

อัตราค่าบริการสาธารณสุข
สำหรับเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
ที่เบิกจ่ายตามรายการที่กำหนด (Fee Schedule)
สำหรับกรณีรองรับประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิก
หน่วยบริการปี 2563

คำนำ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับคณะทำงานบริหารกองทุน
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร พิจารณากำหนด
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามรายการบริการ (Fee Schedule)
ในเครือข่ายหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ สำหรับกรณีรองรับประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกหน่วยบริการปี
2563 เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายกรณีให้บริการผู้ป่วยนอก เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรณีที่ประชาชนลงทะเบียน
ในเครือข่ายบริการระดับปฐมภูมิ ซึ่งจะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| หลักการและแนวคิด | 1 |
| หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตาม Fee schedule | 3 |
| รายการอัตราค่าบริการสาธารณสุข | |
| ค่าอวัยวะเทียมและเครื่องช่วยผู้พิการ | 4 |
| ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด | 5 |
| ค่าเวชภัณฑ์ที่มีขาย | 49 |
| ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา | 51 |
| ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา | 54 |
| ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ | 54 |
| ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ | 54 |
| ค่าทำหัตถการและวิสัญญี | 55 |
| ค่าบริการทางการแพทย์พยาบาล | 58 |
| ค่าบริการผู้ป่วยนอกและค่าธรรมเนียมทางการแพทย์ | 59 |
| ค่าบริการทางทันตกรรม | 59 |
| ค่าบริการทางกายภาพบำบัดและทางเวชกรรมฟื้นฟู | 60 |

หลักการและแนวคิด

ในการจัดทำอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกชดเชยค่าบริการรักษาพยาบาล ตามอัตราค่าบริการสาธารณสุขในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ได้อาศัยข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุขกรณีผู้ป่วยนอกของศูนย์บริการสาธารณสุขและคลินิกชุมชนอบอุ่น ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นฐานในการกำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุข ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาได้รับความอนุเคราะห์จากคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่วยกำหนดกรอบในการกำหนดอัตราค่าการจ่ายชดเชย ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา สำหรับค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดกรอบและกำหนดอัตราค่าการจ่ายชดเชย เนื่องจากการคิดอัตราค่าบริการได้รวมต้นทุนและกำไรแล้ว ซึ่งจะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

**การเบิกค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าบริการสาธารณสุข
สำหรับเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ 2564**

อัตราค่าบริการสาธารณสุขสำหรับเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 12 หมวด 685 รายการ ได้แก่

| | | | |
|---|-------|-----|--------|
| 1. ค่าอวัยวะเทียมและเครื่องช่วยผู้พิการ | จำนวน | 4 | รายการ |
| 2. ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด | จำนวน | 456 | รายการ |
| 3. ค่าเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา | จำนวน | 34 | รายการ |
| 4. ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา | จำนวน | 63 | รายการ |
| 5. ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา | จำนวน | 3 | รายการ |
| 6. ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ | จำนวน | 9 | รายการ |
| 7. ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ | จำนวน | 1 | รายการ |
| 8. ค่าทำหัตถการและวิสัญญี | จำนวน | 60 | รายการ |
| 9. ค่าบริการทางการแพทย์พยาบาล | จำนวน | 22 | รายการ |
| 10. ค่าบริการผู้ป่วยนอกและค่าธรรมเนียมทางการแพทย์ | จำนวน | 2 | รายการ |
| 11. ค่าบริการทางทันตกรรม | จำนวน | 16 | รายการ |
| 12. ค่าบริการทางกายภาพบำบัดและทางเวชกรรมฟื้นฟู | จำนวน | 15 | รายการ |

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตามรายการที่กำหนด (Fee schedule)

1. หลักการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายตามรายการที่กำหนด (Fee schedule)

- 1.1 ค่าอวัยวะเทียมและเครื่องช่วยผู้พิการ, ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา, ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ และ ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ กำหนดราคาเบิกจ่าย โดยอ้างอิงตามอัตราที่กำหนดโดยกรมบัญชีกลาง
- 1.2 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด กำหนดราคาเบิกจ่าย โดยคำนวณค่าต้นทุนมาตรฐานและใช้อัตราส่วนบวกเพิ่มตามอัตราที่กำหนดโดยกรมบัญชีกลาง
- 1.3 ค่าเวชภัณฑ์ที่มีขาย กำหนดราคาเบิกจ่าย โดยใช้ข้อมูลที่ศูนย์บริการสาธารณสุขและคลินิกทุกแห่ง ส่งเรียกเก็บมาในระบบ (ปีงบประมาณ 2557-2563) โดยกำหนดราคา ที่ P50 + 10% และไม่เกิน P75
- 1.4 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา กำหนดราคาเบิกจ่ายโดยใช้ข้อมูลที่หน่วยบริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งเรียกเก็บมาในระบบปีงบประมาณ 2562 โดยกำหนดราคา ที่ P50 + 10% และไม่เกิน P75
- 1.5 ค่าทำหัตถการและวิสัญญี กำหนดราคาเบิกจ่าย โดยคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขตามรายการ (Fee Schedule) กรณีผู้ป่วยนอก ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใช้ข้อมูลที่หน่วยบริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งเรียกเก็บมาในระบบ ปีงบประมาณ 2562 โดยกำหนดราคา ที่ P50
- 1.6 ค่าบริการทางการแพทย์ กำหนดราคาเบิกจ่าย โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้ป่วยนอกกรณีส่งต่อ (OP Refer) เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้อัตราที่กำหนดโดยกรมบัญชีกลาง คูณด้วย 1.2
- 1.7 ค่าบริการทางทันตกรรม กำหนดราคาเบิกจ่ายโดยคณะกรรมการทันตสาธารณสุข เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- 1.8 ค่าบริการทางกายภาพบำบัดและทางเวชกรรมฟื้นฟู ใช้อัตราค่าบริการกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

2. จ่ายชดเชยเฉพาะรายการที่ไม่ได้รับการจ่ายชดเชยจากกองทุนอื่นๆ

3. กรณีรายการใดที่กำหนดการใช้โดยแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่

- 3.1 รายการยาในบัญชี ค เบิกจ่ายได้เมื่อสั่งใช้ตามเงื่อนไขการสั่งใช้ยาที่บัญชียาหลักแห่งชาติดำหนด รายการยาในบัญชี ง ต้องแนบ Drug Use Evaluation Form (DUE Form) เพื่อประกอบการเบิกจ่าย และให้หน่วยบริการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ จึงจะสามารถเบิกชดเชยรายการยานั้นๆได้
- 3.2 การตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา ที่ส่งตรวจได้เฉพาะศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิกเฉพาะทางเท่านั้น ให้หน่วยบริการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการที่สามารถเบิกชดเชยบริการตรวจรายการนั้นๆได้
- 3.3 การทำหัตถการและวิสัญญี ให้การรักษาได้เฉพาะแพทย์เฉพาะทางด้านหู คอ จมูก หรือด้านศัลยกรรมกระดูกเท่านั้น โดยหน่วยบริการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายชื่อแพทย์เฉพาะทางด้านนั้นๆ เพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการที่สามารถเบิกชดเชย บริการตรวจรายการนั้นๆได้

4. รายการนอกเหนือจากที่กำหนดในคู่มือเล่มนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะไม่จ่ายชดเชย แต่จะรวบรวมข้อมูลเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นอัตราในการเบิกชดเชยเพิ่มเติมต่อไป

ค่าอวัยวะเทียมและเครื่องช่วยผู้พิการ

ค่าอวัยวะเทียมและเครื่องช่วยผู้พิการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายตามรายการค่าอวัยวะเทียมและเครื่องช่วยผู้พิการ ในการบำบัดรักษาโรคตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต กรุงเทพมหานคร กำหนด

| ลำดับ | รหัส | รายการ | หน่วย | ราคา | หมายเหตุ |
|-------|------|-------------------------------|-------|------|---------------------------|
| 1 | 8301 | เสื้อพยุงคอ (Collar) ชนิดอ่อน | ชุดละ | 250 | |
| 2 | 8302 | เสื้อพยุงคอ(Collar) แข็ง | ชุดละ | 250 | |
| 3 | 8707 | ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา | อันละ | 600 | 1 ครั้ง/คน/ ปีงบประมาณ |
| 4 | 8711 | ไม้ค้ำยันรักแร้แบบไม้ | คู่ละ | 350 | |

ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด

ค่ายา หมายถึง ค่ายาที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรคไม่ว่าจะมีวิธีการให้ยาในลักษณะใด เช่น เป็นยาฉีด ยาทา ยาใส่แผล หรือยารับประทาน
 สารอาหารทางเส้นเลือด หมายถึง สารน้ำหรือสารอาหารที่ให้ผู้ป่วยทางเส้นเลือด ซึ่งไม่ได้ใช้รับประทานทางปากโดยปกติ เช่น กลูโคส น้ำเกลือ กรดอะมิโน เป็นต้น
 โดยการจ่ายชดเชยจะจ่ายตามราคาที่กำหนด (RP for PC)

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|----|--------|--|--------------------------|------------------------|-----------|----------|----------|----------------|---------|
| 1 | 528317 | dextrose + sodium chloride (5% D/NSS) | 5g/100mL + 900mg/100mL | solution for infusion | 500 | mL | bag | 1 ถุง | 33.50 |
| 2 | 528607 | dextrose (5 % D/W) | 5g/100mL | solution for infusion | 500 | mL | bag | 1 ถุง | 33.50 |
| 3 | 528258 | dextrose + sodium chloride (5% D/N/2)) | 5g/100mL + 450 mg/100 mL | solution for infusion | 500 | mL | bag | 1 ถุง | 33.50 |
| 4 | 557815 | 50% dextrose | 50mg/100mL | solution for injection | 20 | mL | ampoule | 1 แอมพูล | 9.50 |
| 5 | 226551 | aciclovir | 200 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 2.50 |
| 6 | 230916 | aciclovir | 400 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 3.50 |
| 7 | 230963 | aciclovir | 800 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 8.75 |
| 8 | 227353 | albendazole | 200 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 2.50 |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|----|--------|--|---------------------------------|-----------------------|-----------|----------|----------|----------------|---------|
| 9 | 231168 | albendazole | 200 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 2.50 |
| 10 | 582079 | albendazole | 100 mg/5 mL | oral suspension | 20 | mL | bottle | 1 ขวด | 14.00 |
| 11 | 582120 | albendazole | 200 mg/5 mL | oral suspension | 10 | mL | bottle | 1 ขวด | 14.00 |
| 12 | 234092 | allopurinol | 100 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 13 | 235091 | allopurinol | 300 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.75 |
| 14 | 235275 | allopurinol | 100 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 15 | 235313 | allopurinol | 300 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.75 |
| 16 | 780070 | aluminium hydroxide | 500 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 17 | 893636 | aluminium hydroxide | 1.25 g/5 mL | oral suspension | 240 | mL | bottle | 1 ขวด | 33.00 |
| 18 | 740507 | aluminium hydroxide + magnesium hydroxide | 220 mg/5 mL + 120 mg/5 mL | oral suspension | 240 | mL | bottle | 1 ขวด | 25.00 |
| 19 | 743566 | aluminium hydroxide + magnesium hydroxide | 200 mg/5 mL + 125 mg/5 mL | oral suspension | 240 | mL | bottle | 1 ขวด | 25.00 |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|----|--------|--|---------------------------------|-----------------------|-----------|----------|----------|----------------|---------|
| 20 | 845109 | aluminium hydroxide + magnesium hydroxide | 250 mg/5 mL + 100 mg/5 mL | oral suspension | 240 | mL | bottle | 1 ขวด | 25.00 |
| 21 | 893731 | aluminium hydroxide + magnesium hydroxide | 45.9 mg/5 mL + 15 g/5 mL | oral suspension | 240 | mL | bottle | 1 ขวด | 25.00 |
| 22 | 800974 | aluminium hydroxide + magnesium hydroxide + simeticone | 300 mg + 100 mg + 50 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 23 | 238492 | amiloride hydrochloride + hydrochlorothiazide | 5 mg + 50 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 24 | 244775 | amitriptyline hydrochloride | 25 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 25 | 244734 | amitriptyline hydrochloride | 10 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 0.50 |
| 26 | 200119 | amlodipine | 10 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 2.00 |
| 27 | 200135 | amlodipine | 5 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 28 | 200142 | amlodipine | 5 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|----|--------|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|----------|----------|----------------|---------|
| 29 | 811015 | ammonium carbonate + glycyrrhiza | 20 mg/5 mL + 0.25 mL/5 mL | oral solution | 60 | mL | bottle | 1 ขวด | 9.00 |
| 30 | 226483 | amoxicillin | 500 mg | capsule, hard | | | capsule | 1 แคปซูล | 2.00 |
| 31 | 226695 | amoxicillin | 250 mg | capsule, hard | | | capsule | 1 แคปซูล | 1.50 |
| 32 | 914289 | amoxicillin | 125 mg/5 mL | powder for oral suspension | 60 | mL | bottle | ขวด | 14.00 |
| 33 | 746376 | amoxicillin | 250 mg /5 ml | powder for syrup | 60 | mL | bottle | 1 ขวด | 23.00 |
| 34 | 528918 | antazoline hydrochloride + tetryzoline hydrochloride | 50 mg/100 mL + 40 mg/100 mL | eye drops, solution | 5 | mL | bottle | 1 ขวด | 13.50 |
| 35 | 529308 | antazoline hydrochloride + tetryzoline hydrochloride | 50 mg/100 mL + 40 mg/100 mL | eye drops, solution | 10 | mL | bottle | 1 ขวด | 13.50 |
| 36 | 226340 | aspirin | 81 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 0.50 |
| 37 | 249728 | aspirin | 300 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|----|--------|------------------|-----------------|----------------------------|-----------|----------|----------|----------------|---------|
| 38 | 250319 | aspirin | 300 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 39 | 252125 | aspirin | 81 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 0.50 |
| 40 | 768466 | aspirin | 81 mg | gastro-resistant tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 41 | 810747 | aspirin | 300 mg | gastro-resistant tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 42 | 246306 | atenolol | 100 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 43 | 246352 | atenolol | 50 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 44 | 253597 | atenolol | 100 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 45 | 253652 | atenolol | 50 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 46 | 253964 | atenolol | 25 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 47 | 273141 | atenolol | 25 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 48 | 802062 | atropine sulfate | 600 mcg/1 mL | solution for injection | 1 | mL | ampoule | 1 แอมพูล | 6.50 |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|----|--------|------------------------|----------------|------------------------------------|-----------|----------|-------------|--------------------|---------|
| 49 | 770185 | benzyl benzoate | 25 g/100 mL | cutaneous emulsion | 450 | mL | bottle | 1 ขวด | 25.00 |
| 50 | 888383 | benzyl benzoate | 25 g/100 mL | cutaneous suspension | 60 | mL | bottle | 1 ขวด | 23.00 |
| 51 | 949571 | benzyl benzoate | 25 g/100 mL | cutaneous emulsion | 60 | mL | bottle | 1 ขวด | 23.00 |
| 52 | 259452 | betahistine mesilate | 12 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.75 |
| 53 | 259406 | betahistine mesilate | 6 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 54 | 671736 | betamethasone valerate | 100 mg/100 g | cream | 5 | g | tube | 1 หลอด (5g) | 10.50 |
| 55 | 671762 | betamethasone valerate | 100 mg/100 g | cream | 15 | g | tube | 1 หลอด (15g) | 20.00 |
| 56 | 264530 | bisacodyl | 10 mg | suppository | | | suppository | 1 แท่ง | 6.50 |
| 57 | 959625 | bisacodyl | 5 mg | gastro-resistant tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 0.50 |
| 58 | 664382 | budesonide | 100 mcg/1 dose | pressurised inhalation, suspension | 200 | dose | actuation | 1 กล่อง(200 doses) | 218.00 |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|----|--------|------------------|-------------------|--|-----------|----------|------------|-----------------------|---------|
| 59 | 664437 | budesonide | 200 mcg/1 dose | pressurised inhalation, suspension | 200 | dose | actuation | 1 กล่อง(200 doses) | 106.00 |
| 60 | 664590 | budesonide | 200 mcg/1 dose | inhalation powder | 200 | dose | inhalation | 1 กล่อง(200 doses) | 560.00 |
| 61 | 665017 | budesonide | 100 mcg/1 dose | inhalation powder | 200 | dose | inhalation | 1 กล่อง(200 doses) | 358.00 |
| 62 | 665040 | budesonide | 200 mcg/1 dose | inhalation powder | 100 | dose | inhalation | 1 กล่อง(100 doses) | 475.00 |
| 63 | 747630 | budesonide | 500 mcg/2 mL | nebuliser suspension | 2 | mL | unit dose | 1 หลอด | 41.00 |
| 64 | 747682 | budesonide | 1 mg/2 mL | nebuliser suspension | 2 | mL | unit dose | 1 หลอด | 52.50 |
| 65 | 757599 | budesonide | 100 mcg/1 dose | nasal spray, suspension | 150 | dose | bottle | 1 ขวด(150 doses) | 182.00 |
| 66 | 781538 | budesonide | 64 mcg/1 dose | nasal spray, suspension | 120 | dose | bottle | 1 ขวด(120 doses) | 145.00 |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|----|--------|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|----------|----------|----------------|---------|
| 67 | 491053 | calamine + zinc oxide (calamine lotion) | 15 g/100 mL + 5 g/100 mL | cutaneous liquid | 60 | mL | bottle | 1 ขวด | 12.75 |
| 68 | 684349 | calcium carbonate | 1.5 g | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 69 | 698010 | calcium carbonate | 625 mg | capsule, hard | | | capsule | 1 แคปซูล/เม็ด | 1.00 |
| 70 | 698113 | calcium carbonate | 835 mg | capsule, hard | | | capsule | 1 แคปซูล/เม็ด | 1.00 |
| 71 | 743014 | calcium carbonate | 350 mg | capsule, hard | | | capsule | 1 แคปซูล/เม็ด | 1.00 |
| 72 | 743154 | calcium carbonate | 1 g | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 73 | 756205 | calcium carbonate | 625 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 แคปซูล/เม็ด | 1.00 |
| 74 | 760490 | calcium carbonate | 1.25 g | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 75 | 201127 | captopril | 12.5 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 2.25 |
| 76 | 201143 | captopril | 25 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 2.25 |
| 77 | 812184 | carminative mixture | | oral solution | 180 | mL | bottle | 1 ขวด | 15.50 |
| 78 | 666823 | mixt. Carminative | | oral solution | 180 | mL | bottle | 1 ขวด | 15.50 |
| 79 | 234868 | cefaletin | 250 mg | capsule, hard | | | capsule | 1 เม็ด | 2.25 |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|----|--------|--------------------------|-------------|---------------------------|-----------|----------|----------|----------------|---------|
| 80 | 600050 | cefalexin | 125 mg/5 mL | powder for syrup | 60 | mL | bottle | 1 ขวด | 23.00 |
| 81 | 234426 | cetirizine hydrochloride | 10 mg | tablet | | | tablet | 1 แคปซูล/เม็ด | 0.50 |
| 82 | 602161 | cetirizine hydrochloride | 5 mg/5 mL | syrup | 75 | mL | bottle | 1 ขวด | 30.00 |
| 83 | 861498 | cetirizine hydrochloride | 5 mg/5 mL | syrup | 60 | mL | bottle | 1 ขวด | 11.50 |
| 84 | 865661 | cetirizine hydrochloride | 10 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 แคปซูล/เม็ด | 1.00 |
| 85 | 527914 | chloramphenicol | 5 g/100 mL | ear drops, solution | 5 | mL | bottle | 1 ขวด | 16.50 |
| 86 | 528372 | chloramphenicol | 1 g/100 mL | ear drops, solution | 10 | mL | bottle | 1 ขวด | 22.50 |
| 87 | 655942 | chloramphenicol | 1 g/100 g | eye ointment | 5 | g | tube | 1 หลอด | 18.00 |
| 88 | 760333 | chlorhexidine gluconate | 5 g/100 mL | cutaneous solution | 5 | L | bottle | 1 ขวด | 493.00 |
| 89 | 783693 | chlorpheniramine maleate | 2 mg/5 mL | syrup | 60 | mL | bottle | 1 ขวด | 9.75 |
| 90 | 858114 | chlorpheniramine maleate | 4 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 0.50 |
| 91 | 869870 | chlorpheniramine maleate | 10 mg/1 mL | solution for injection | 1 | mL | ampoule | 1 แอมพูล | 3.00 |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|-----|--------|---|-------------------|---------------------------|-----------|----------|----------|----------------|---------|
| 92 | 229782 | clindamycin | 150 mg | capsule, hard | | | capsule | 1 แคปซูล | 2.50 |
| 93 | 229833 | clindamycin | 300 mg | capsule, hard | | | capsule | 1 แคปซูล/เม็ด | 3.50 |
| 94 | 245812 | clonazepam | 500 mcg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 95 | 287627 | clonazepam | 2 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.75 |
| 96 | 270733 | clotrimazole | 100 mg | vaginal tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 2.50 |
| 97 | 495536 | clotrimazole | 1 g/100 g | cream | 15 | g | tube | 1 หลอด (15g) | 27.50 |
| 98 | 495562 | clotrimazole | 1 g/100 g | cream | 5 | g | tube | 1 หลอด (5g) | 9.00 |
| 99 | 636069 | co-trimoxazole (sulfamethoxazole+trimethoprim) | 200+40 mg/5 ml | oral suspension | 60 | mL | bottle | 1 ขวด | 12.50 |
| 100 | 279296 | colchicine | 600 mcg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 101 | 248658 | cyproheptadine | 4 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 0.50 |
| 102 | 299547 | cyproheptadine | 4 mg | coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 0.50 |
| 103 | 555733 | dexamethasone | 4 mg/1 mL | solution for injection | 1 | mL | ampoule | 1 แอมพูล | 6.00 |
| 104 | 555808 | dexamethasone | 5 mg/1 mL | solution for injection | 1 | mL | ampoule | 1 แอมพูล | 7.25 |
| 105 | 556306 | dexamethasone | 4 mg/1 mL | solution for injection | 1 | mL | vial | 1 ไวแอล | 7.00 |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|-----|--------|----------------------------------|------------|----------------------------|-----------|----------|----------|----------------|---------|
| 106 | 247344 | dextromethorphan hydrobromide | 15 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 107 | 247385 | dextromethorphan hydrobromide | 15 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 108 | 955646 | dextromethorphan hydrobromide | 15 mg | coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 109 | 255995 | diazepam | 2 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 0.75 |
| 110 | 256041 | diazepam | 5 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 111 | 532945 | diazepam | 10 mg/2 mL | solution for injection | 2 | mL | vial | 1 ขวด | 4.50 |
| 112 | 560396 | diazepam | 10 mg/2 mL | solution for injection | 2 | mL | ampoule | 1 แอมพูล | 4.50 |
| 113 | 201284 | diclofenac sodium | 75 mg/3 mL | solution for injection | 3 | mL | ampoule | 1 แอมพูล | 6.50 |
| 114 | 226047 | diclofenac sodium | 25 mg | gastro-resistant tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 115 | 864564 | diclofenac sodium | 50 mg | gastro-resistant tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|-----|--------|--|------------------|---------------------------|-----------|----------|-------------|----------------|---------|
| 116 | 238127 | dicloxacillin | 250 mg | capsule, hard | | | capsule | 1 แคปซูล | 1.75 |
| 117 | 238170 | dicloxacillin | 500 mg | capsule, hard | | | capsule | 1 แคปซูล | 2.25 |
| 118 | 610966 | dicloxacillin | 62.5 mg/5 mL | powder for syrup | 60 | mL | bottle | 1 ขวด | 27.50 |
| 119 | 273063 | digoxin | 250 mcg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 120 | 560723 | dimenhydrinate | 50 mg/1 mL | solution for injection | 1 | mL | ampoule | 1 แอมพูล | 4.00 |
| 121 | 560799 | dimenhydrinate | 50 mg/1 mL | solution for injection | 1 | mL | vial | 1 ไวแอล | 4.00 |
| 122 | 266509 | dimenhydrinate | 50 mg | tablet | 1000 | tablet | tablet | 1 เม็ด | 0.50 |
| 123 | 255171 | domperidone | 10 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 124 | 300846 | domperidone | 10 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 125 | 614680 | domperidone | 5 mg/5 mL | oral suspension | 30 | mL | bottle | 1 ขวด | 8.25 |
| 126 | 317258 | benzocaine 40 mg + hydrocortisone acetate 7.5 mg + zinc oxide 250 mg | 40+7.5+250 mg | suppository | | | suppository | 1 suppository | 5.00 |
| 127 | 226412 | doxycycline | 100 mg | capsule, hard | | | capsule | 1 แคปซูล/เม็ด | 1.50 |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|-----|--------|-------------------|--------------|-------------------------------|-----------|----------|----------|----------------|---------|
| 128 | 317837 | doxycycline | 100 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 แคปซูล/เม็ด | 1.50 |
| 129 | 203004 | enalapril maleate | 20 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 130 | 746444 | enalapril maleate | 20 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 131 | 746492 | enalapril maleate | 5 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 132 | 746693 | enalapril maleate | 10 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 133 | 810850 | epinephrine | 1 mg/1 mL | solution for injection | 1 | mL | ampoule | 1 แอมพูล | 6.25 |
| 134 | 831044 | erythromycin | 125 mg / 5ml | powder for oral suspension | 60 | mL | bottle | 1 ขวด | 18.00 |
| 135 | 766081 | ethyl alcohol | 70% v/v | cutaneous solution | 60 | mL | bottle | 1 ขวด | 11.00 |
| 136 | 766113 | ethyl alcohol | 70% v/v | cutaneous solution | 450 | mL | bottle | 1 ขวด | 34.50 |
| 137 | 824965 | ethyl alcohol | 70% v/v | cutaneous solution | 450 | mL | gallon | 1 แกลลอน | 34.50 |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|-----|--------|---|--|--|-----------|----------|-----------|-----------------------|---------|
| 138 | 522151 | fenoterol hydrobromide + ipratropium bromide | 31.25 mg/100 mL + 12.5 mg/100 mL | nebuliser solution | 4 | mL | unit dose | 1 หลอด | 9.00 |
| 139 | 822984 | fenoterol hydrobromide + ipratropium bromide | 50 mcg/1 dose + 20 mcg/1 dose | pressurised inhalation, solution | 200 | dose | actuation | 1 กล่อง(200 doses) | 229.00 |
| 140 | 911331 | fenoterol hydrobromide + ipratropium bromide | 50 mg/100 mL + 25 mg/100 mL | nebuliser solution | 20 | mL | bottle | 1 กล่อง | 13.50 |
| 141 | 974671 | ferrous fumarate | 76 mg/ 5mL | oral suspension | 60 | mL | bottle | 1 ขวด | 31.00 |
| 142 | 737839 | ferrous fumarate | 200 mg | tablet | 1000 | tablet | tablet | 1 เม็ด | 0.50 |
| 143 | 230389 | fluoxetine | 20 mg | capsule, hard | | | capsule | 1 แคปซูล | 1.50 |
| 144 | 689609 | folic acid | 5 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 0.50 |
| 145 | 646148 | fusidic acid | 2% w/w | cream | 5 | g | tube | 1 หลอด (5g) | 48.00 |
| 146 | 304012 | furosemide | 40 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 147 | 331607 | furosemide | 40 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|-----|--------|------------------|------------|---------------------------|-----------|----------|----------|----------------|---------|
| 148 | 562364 | furosemide | 20 mg/2 mL | solution for injection | 2 | mL | ampoule | 1 แอมพูล | 7.00 |
| 149 | 204274 | gemfibrozil | 600 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 150 | 204288 | gemfibrozil | 600 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 151 | 726216 | gemfibrozil | 300 mg | capsule, hard | | | capsule | 1 แคปซูล | 1.50 |
| 152 | 248314 | glipizide | 5 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 153 | 336174 | glipizide | 5 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 154 | 247993 | griseofulvin | 500 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 2.75 |
| 155 | 331166 | haloperidol | 2 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 156 | 331215 | haloperidol | 5 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 157 | 341755 | haloperidol | 10 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 158 | 341888 | haloperidol | 500 mcg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 0.50 |
| 159 | 342535 | haloperidol | 2 mg | coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 160 | 616204 | haloperidol | 2 mg/1 mL | oral drops, solution | 15 | mL | bottle | 1 ขวด | 29.50 |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|-----|--------|---------------------------|------------|---------------------------|-----------|----------|----------|----------------|---------|
| 161 | 763948 | haloperidol | 50 mg/1 mL | solution for injection | 1 | mL | ampoule | 1 แอมพูล | 76.50 |
| 162 | 715334 | hydralazine hydrochloride | 10 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 163 | 733413 | hydralazine hydrochloride | 25 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.75 |
| 164 | 782122 | hydralazine hydrochloride | 25 mg | coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.75 |
| 165 | 807344 | hydralazine hydrochloride | 50 mg | coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 166 | 845757 | hydralazine hydrochloride | 50 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 167 | 297857 | hydrochlorothiazide | 50 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 168 | 302864 | hydrochlorothiazide | 25 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 0.50 |
| 169 | 227266 | hydroxyzine hydrochloride | 10 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 0.50 |
| 170 | 227444 | hydroxyzine hydrochloride | 10 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 0.50 |
| 171 | 616317 | hydroxyzine hydrochloride | 10 mg/5 mL | syrup | 60 | mL | bottle | 1 ขวด | 12.50 |
| 172 | 643980 | hyoscine butylbromide | 10 mg | coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 2.50 |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|-----|--------|--------------------------|------------------|---------------------------|-----------|----------|----------|----------------|---------|
| 173 | 715093 | hyoscine butylbromide | 10 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 2.50 |
| 174 | 736384 | hyoscine butylbromide | 10 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 2.50 |
| 175 | 762374 | hyoscine butylbromide | 5 mg/5 mL | syrup | 30 | mL | bottle | 1 ขวด | 22.50 |
| 176 | 767664 | hyoscine butylbromide | 20 mg/1 mL | solution for injection | 1 | mL | ampoule | 1 แอมพูล | 13.50 |
| 177 | 700189 | hypromellose | 500 mg/100 mL | eye drops, solution | 10 | mL | bottle | 1 ขวด | 32.50 |
| 178 | 204889 | ibuprofen | 100 mg/5 mL | oral suspension | 60 | mL | bottle | 1 ขวด | 13.50 |
| 179 | 204929 | ibuprofen | 200 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด/แคปซูล | 1.50 |
| 180 | 204993 | ibuprofen | 400 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด/แคปซูล | 1.50 |
| 181 | 269660 | ibuprofen | 200 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด/แคปซูล | 1.50 |
| 182 | 650746 | imipramine hydrochloride | 25 mg | coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 183 | 654837 | insulin human | 100 iu/1 mL | solution for injection | 10 | mL | vial | 1 ไร่แอล | 141.00 |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|-----|--------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------|----------|-----------|-------------------|---------|
| 184 | 992959 | insulin human | 100 iu/1 mL | solution for injection | 3 | mL | cartridge | 1 หลอด | 91.50 |
| 185 | 657748 | insulin human + isophane insulin | 30 iu/1 mL + 70 iu/1 mL | suspension for injection | 10 | mL | vial | 1 ไวแอล | 129.00 |
| 186 | 992992 | insulin human + isophane insulin | 30 iu/1 mL + 70 iu/1 mL | suspension for injection | 3 | mL | cartridge | 1 หลอด | 94.50 |
| 187 | 657846 | isophane insulin | 100 iu/1 mL | suspension for injection | 10 | mL | vial | 1 ไวแอล | 154.00 |
| 188 | 992971 | isophane insulin | 100 iu/1 mL | suspension for injection | 3 | mL | cartridge | 1 หลอด | 94.50 |
| 189 | 350580 | isosorbide dinitrate | 5 mg | sublingual tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 190 | 350816 | isosorbide dinitrate | 20 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 191 | 762083 | isosorbide dinitrate | 10 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 192 | 682091 | levonorgestrel + ethinyl estradiol | 150 +300 mcg | tab | 28 | เม็ด | แผง | 1 กล่อง (28 เม็ด) | 9.00 |
| 193 | 645678 | levothyroxine sodium | 100 mcg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 194 | 645763 | levothyroxine sodium | 50 mcg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|-----|--------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|----------|----------|----------------|---------|
| 195 | 566148 | epinephrine + lidocaine hydrochloride | 1 mg/100 mL + 1 g/100 mL | solution for injection | 50 | mL | vial | 1 ไร่แอล | 72.00 |
| 196 | 764169 | lidocaine hydrochloride | 400 mg/20 mL | solution for injection | 20 | mL | vial | 1 ไร่แอล | 25.00 |
| 197 | 565255 | lidocaine hydrochloride | 500 mg/50 mL | solution for injection | 50 | mL | vial | 1 ไร่แอล | 31.50 |
| 198 | 565582 | lidocaine hydrochloride | 500 mg/50 mL | solution for injection | 50 | mL | ampoule | 1 แอมพูล | 31.50 |
| 199 | 565697 | lidocaine hydrochloride | 1 g/50 mL | solution for injection | 50 | mL | vial | 1 ไร่แอล | 91.00 |
| 200 | 764218 | lidocaine hydrochloride | 200 mg/20 mL | solution for injection | 20 | mL | vial | 1 ไร่แอล | 24.50 |
| 201 | 737943 | lithium carbonate | 300 mg | capsule, hard | | | capsule | 1 แคปซูล | 2.50 |
| 202 | 233816 | loratadine | 10 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 203 | 246709 | lorazepam | 500 mcg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 204 | 206200 | losartan potassium | 50 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 205 | 206259 | manidipine hydrochloride | 20 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 4.00 |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|-----|--------|------------------------------|-------------|--------------------------|-----------|----------|----------|----------------|---------|
| 206 | 236687 | mebendazole | 100 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 207 | 659161 | mebendazole | 100 mg/5 mL | oral suspension | 30 | mL | bottle | 1 ขวด | 12.50 |
| 208 | 206302 | medroxyprogesterone acetate | 5 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 8.75 |
| 209 | 206318 | medroxyprogesterone acetate | 150 mg/3 mL | suspension for injection | 3 | mL | vial | 1 ไร่แอล | 14.00 |
| 210 | 231936 | metformin hydrochloride | 500 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 211 | 696858 | metformin hydrochloride | 500 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 212 | 375112 | thiamazole | 5 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 213 | 231255 | methyldopa | 125 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.75 |
| 214 | 231293 | methyldopa | 125 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.75 |
| 215 | 233579 | methyldopa | 250 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 2.00 |
| 216 | 233630 | methyldopa | 250 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 2.00 |
| 217 | 321252 | metoclopramide hydrochloride | 10 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 0.50 |
| 218 | 967197 | metoclopramide hydrochloride | 10 mg/2 mL | solution for injection | 2 | mL | ampoule | 1 แอมพูล | 4.25 |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|-----|--------|---------------------|-----------|--|-----------|----------|----------|----------------|---------|
| 219 | 261823 | metoprolol tartrate | 100 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 220 | 372936 | metoprolol tartrate | 100 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 221 | 327071 | metronidazole | 200 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 222 | 327125 | metronidazole | 400 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 223 | 341124 | metronidazole | 200 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 224 | 376010 | metronidazole | 400 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 225 | 513546 | mupirocin | 2 g/100 g | ointment | 5 | g | tube | 1 หลอด (5g) | 39.50 |
| 226 | 206872 | naproxen | 250 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด/แคปซูล | 1.75 |
| 227 | 207144 | nifedipine | 20 mg | prolonged- release capsule, hard | | | capsule | 1 แคปซูล/เม็ด | 2.25 |
| 228 | 207171 | nifedipine | 20 mg | prolonged- release tablet | | | tablet | 1 แคปซูล/เม็ด | 2.25 |
| 229 | 391943 | norethisterone | 5 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 4.75 |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|-----|--------|------------------|----------|-----------------------|-----------|----------|----------|----------------|---------|
| 230 | 245629 | norfloxacin | 400 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.75 |
| 231 | 256664 | norfloxacin | 100 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 232 | 256714 | norfloxacin | 200 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 233 | 260592 | norfloxacin | 100 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 234 | 276785 | norfloxacin | 200 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 235 | 325697 | norfloxacin | 400 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.75 |
| 236 | 393941 | nortriptyline | 25 mg | coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.75 |
| 237 | 393987 | nortriptyline | 10 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.25 |
| 238 | 394529 | nortriptyline | 25 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.75 |
| 239 | 232750 | ofloxacin | 200 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 2.00 |
| 240 | 397727 | ofloxacin | 200 mg | coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 2.00 |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|-----|--------|-----------------------------|-------------|---|-----------|----------|----------|----------------|---------|
| 241 | 207543 | omeprazole | 40 mg | powder for solution for injection | | | vial | 1 ไวแอล | 67.50 |
| 242 | 727267 | omeprazole | 20 mg | gastro-resistant capsule, hard | | | capsule | 1 แคปซูล | 1.50 |
| 243 | 707571 | oral rehydration salt (ORS) | | oral powder | 100 | ซอง | sachet | 1 ซอง (1g) | 2.50 |
| 244 | 228450 | paracetamol | 325 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 0.50 |
| 245 | 271074 | paracetamol | 500 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 246 | 334137 | paracetamol | 325 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 0.50 |
| 247 | 626619 | paracetamol | 120 mg/5 mL | oral suspension | 60 | mL | bottle | 1 ขวด | 10.00 |
| 248 | 627054 | paracetamol | 100 mg/1 mL | syrup | 15 | mL | bottle | 1 ขวด | 12.50 |
| 249 | 747145 | paracetamol | 500 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 250 | 747546 | paracetamol | 120 mg/5 mL | syrup | 60 | mL | bottle | 1 ขวด | 10.50 |
| 251 | 293818 | perphenazine | 4 mg | coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 252 | 293860 | perphenazine | 8 mg | coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|-----|--------|------------------|------------|--|-----------|----------|----------|----------------|---------|
| 253 | 293943 | perphenazine | 4 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 254 | 320723 | perphenazine | 2 mg | coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 0.50 |
| 255 | 407875 | perphenazine | 8 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 256 | 408385 | perphenazine | 2 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 0.50 |
| 257 | 373233 | phenobarbital | 60 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 0.50 |
| 258 | 410024 | phenobarbital | 30 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 0.50 |
| 259 | 313328 | phenytoin | 50 mg | chewable tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 3.50 |
| 260 | 301731 | phenytoin sodium | 100 mg | capsule, hard | | | capsule | 1 แคปซูล | 1.00 |
| 261 | 313257 | phenytoin sodium | 100 mg | prolonged- release capsule, hard | | | capsule | 1 แคปซูล | 4.25 |
| 262 | 315706 | phenytoin sodium | 30 mg | capsule, hard | | | capsule | 1 แคปซูล | 1.00 |
| 263 | 522432 | pilocarpine | 2 g/100 mL | eye drops, solution | 15 | mL | bottle | 1 ขวด | 80.50 |
| 264 | 230475 | pioglitazone | 15 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|-----|--------|---------------------------|--------------|-----------------------|-----------|----------|----------|----------------|---------|
| 265 | 871337 | povidone iodine | 10 g/100 mL | cutaneous solution | 15 | mL | bottle | 1 ขวด | 13.00 |
| 266 | 871385 | povidone iodine | 10 g/100 mL | cutaneous solution | 450 | mL | bottle | 1 ขวด | 46.50 |
| 267 | 901940 | povidone iodine | 10 g/100 mL | cutaneous solution | 30 | mL | bottle | 1 ขวด | 19.00 |
| 268 | 254234 | prazosin | 1 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 269 | 254281 | prazosin | 2 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 270 | 482621 | prazosin | 2 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 271 | 237007 | prednisolone | 5 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 272 | 415767 | prednisolone | 5 mg | coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 273 | 516090 | prednisolone | 500 mg/100 g | cream | 5 | g | tube | 1 หลอด (5g) | 7.00 |
| 274 | 274109 | procaterol | 50 mcg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 4.25 |
| 275 | 235795 | propranolol hydrochloride | 10 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 276 | 235846 | propranolol hydrochloride | 40 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|-----|--------|---------------------------|----------------|------------------------------------|-----------|----------|-----------|--------------------|---------|
| 277 | 246174 | propranolol hydrochloride | 10 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 278 | 246212 | propranolol hydrochloride | 40 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 279 | 400589 | propylthiouracil | 50 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 280 | 807787 | ringer lactate solution | 500 ml | solution for infusion | 500 | mL | bag | 1 ถุง | 37.00 |
| 281 | 388422 | risperidone | 2 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 3.50 |
| 282 | 430735 | risperidone | 1 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 2.25 |
| 283 | 234028 | roxithromycin | 150 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 2.25 |
| 284 | 239773 | roxithromycin | 150 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 2.25 |
| 285 | 247290 | salbutamol | 2 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 0.50 |
| 286 | 522631 | salbutamol | 500 mg/100 mL | nebuliser solution | 20 | mL | bottle | 1 ขวด | 8.00 |
| 287 | 527368 | salbutamol | 100 mcg/1 dose | pressurised inhalation, suspension | 200 | dose | actuation | 1 กล่อง(200 doses) | 55.00 |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|-----|--------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------|----------|------------|-----------------------|---------|
| 288 | 634858 | salbutamol | 2 mg/5 mL | syrup | 60 | mL | bottle | 1 ขวด | 13.00 |
| 289 | 780898 | salbutamol | 200 mcg/1 dose | inhalation powder | 200 | dose | inhalation | 1 กล่อง(200 doses) | 275.00 |
| 290 | 848860 | salbutamol | 2.5 mg/2.5 mL | nebuliser solution | 2.5 | mL | unit dose | 1 หลอด | 9.25 |
| 291 | 687120 | senna glycosides | 7.5 mg | tablet | 200's | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 292 | 652235 | sertraline | 50 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 3.50 |
| 293 | 731391 | silver sulfadiazine | 1 g/100 g | cream | 5 | g | tube | 1 หลอด (5g) | 10.50 |
| 294 | 856215 | silver sulfadiazine | 1 g/100 g | cream | 20 | g | tube | 1 หลอด (20g) | 25.00 |
| 295 | 208595 | simvastatin | 10 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 296 | 208621 | simvastatin | 20 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 297 | 208632 | simvastatin | 40 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 298 | 738438 | sodium bicarbonate | 300 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 0.50 |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|-----|--------|--------------------|---------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|---------|
| 299 | 768743 | sodium bicarbonate | 7.5 g/100 mL | solution for injection | 50 | mL | ampoule | 1 แอมพูล | 37.00 |
| 300 | 800200 | sodium bicarbonate | 7.5 g/100 mL | solution for injection | 10 | mL | ampoule | 1 แอมพูล | 16.00 |
| 301 | 521305 | sodium chloride | 900 mg/100 mL | solution for injection | 3 | mL | unit dose | 1 ยูนิตโดส | 5.50 |
| 302 | 521322 | sodium chloride | 900 mg/100 mL | solution for injection | 5 | mL | unit dose | 1 ยูนิตโดส | 5.50 |
| 303 | 698204 | sodium chloride | 900 mg/100 mL | solution for injection/infusion | 100 | mL | bag | 1 ถุง | 17.00 |
| 304 | 789472 | sodium chloride | 900 mg/100 mL | irrigation solution | 500 | mL | bottle | 1 ขวด | 32.00 |
| 305 | 789504 | sodium chloride | 900 mg/100 mL | irrigation solution | 1 | L | bottle | 1 ขวด | 35.50 |
| 306 | 790030 | sodium chloride | 450 mg/100 mL | solution for infusion | 500 | mL | bottle | 1 ขวด | 30.00 |
| 307 | 801505 | sodium chloride | 900 mg/100 mL | solution for infusion | 500 | mL | bag | 1 ถุง | 32.00 |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|-----|--------|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------|----------|----------|----------------|---------|
| 308 | 801522 | sodium chloride | 900 mg/100 mL | solution for infusion | 1 | L | bag | 1 ถุง | 35.50 |
| 309 | 807606 | sodium chloride | 900 mg/100 mL | irrigation solution | 100 | mL | bottle | 1 ขวด | 17.00 |
| 310 | 840086 | sodium chloride | 900 mg/100 mL | solution for injection | 5 | mL | ampoule | 1 แอมพูล | 5.50 |
| 311 | 849224 | sodium chloride | 450 mg/100 mL | solution for infusion | 500 | mL | bag | 1 ถุง | 30.00 |
| 312 | 962442 | sodium chloride | 900 mg/100 mL | solution for infusion | 500 | mL | bottle | 1 ขวด | 32.00 |
| 313 | 233408 | spironolactone | 100 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 4.50 |
| 314 | 233454 | spironolactone | 25 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 315 | 314730 | spironolactone | 25 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 316 | 230294 | sulfamethoxazole + trimethoprim | 400 mg + 80 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 317 | 232254 | sulfamethoxazole + trimethoprim | 800 mg + 160 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|-----|--------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|----------|----------|----------------|---------|
| 318 | 554930 | sulfamethoxazole + trimethoprim | 400 mg/5 mL + 80 mg/5 mL | solution for injection | 5 | mL | ampoule | 1 แอมพูล | 33.50 |
| 319 | 636069 | sulfamethoxazole + trimethoprim | 200 mg/5 mL + 40 mg/5 mL | oral suspension | 60 | mL | bottle | 1 ขวด | 12.50 |
| 320 | 761905 | terbutaline sulfate | 500 mcg/1 mL | solution for injection | 1 | mL | ampoule | 1 แอมพูล | 11.00 |
| 321 | 910975 | terbutaline sulfate | 2.5 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 322 | 985642 | terbutaline sulfate | 1.5 mg/5 mL | syrup | 60 | mL | bottle | 1 ขวด | 11.00 |
| 323 | 672691 | tetanus toxoid | 10 Lf/0.5 mL | suspension for injection | 0.5 | mL | ampoule | 1 แอมพูล | 29.00 |
| 324 | 741677 | tetanus toxoid | 20 Lf/1 mL | suspension for injection | 5 | mL | vial | 1 ไวแอล | 101.00 |
| 325 | 1E+06 | tetanus toxoid | 40 iu/0.5 mL | suspension for injection | 0.5 | mL | ampoule | 1 แอมพูล | 29.00 |
| 326 | 779746 | tetracaine HCl | 5mg/1 mL | eye drops, solution | 15 | mL | bottle | 1 ขวด | 91.00 |
| 327 | 395867 | theophylline | 200 mg | prolonged- release tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 2.00 |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|-----|--------|-------------------------------|---------------|-------------------------|-----------|----------|----------|----------------|---------|
| 328 | 259294 | thiamine (vitamin B1) | 10 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 0.50 |
| 329 | 522696 | timolol | 500 mg/100 mL | eye drops, solution | 5 | mL | bottle | 1 ขวด | 48.50 |
| 330 | 526986 | timolol | 250 mg/100 mL | eye drops, solution | 5 | mL | bottle | 1 ขวด | 41.00 |
| 331 | 799008 | triamcinolone acetonide | 100 mg/100 g | oral paste | 1 | g | sachet | 1 ซอง (1g) | 6.00 |
| 332 | 671974 | triamcinolone acetonide | 100 mg/100 g | cream | 5 | g | tube | 1 หลอด (5g) | 10.50 |
| 333 | 819444 | triamcinolone acetonide | 100 mg/100 mL | cutaneous emulsion | 30 | mL | bottle | 1 ขวด | 21.00 |
| 334 | 716173 | trihexyphenidyl hydrochloride | 2 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 335 | 518854 | urea | 10 g/100 g | cream | 35 | g | tube | 1 หลอด (35g) | 37.00 |
| 336 | 519005 | urea | 20 g/100 g | cream | 35 | g | tube | 1 หลอด (35g) | 43.00 |
| 337 | 644552 | valproate sodium | 200 mg | gastro-resistant tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 2.50 |
| 338 | 209823 | verapamil hydrochloride | 40 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 339 | 209834 | verapamil hydrochloride | 40 mg | coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|-----|--------|--|------------|------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|---------|
| 340 | 521367 | water | | solution for injection | 10 | mL | unit dose | 1 ยูนิตโดส | 3.25 |
| 341 | 760059 | water | | solution for injection | 10 | mL | ampoule | 1 แอมพูล | 3.25 |
| 342 | 268925 | chlorpromazine hydrochloride | 25 mg | coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 343 | 279709 | chlorpromazine hydrochloride | 100 mg | coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 344 | 280884 | chlorpromazine hydrochloride | 100 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 345 | 280924 | chlorpromazine hydrochloride | 50 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 346 | 368362 | chlorpromazine hydrochloride | 50 mg | coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 347 | 270485 | clotrimazole | 10 mg | lozenge | | | lozenge | 1 เม็ด | 1.50 |
| 348 | 532636 | dipotassium clorazepate | 5 mg | capsule, hard | | | capsule | 1 แคปซูล | 1.50 |
| 349 | 780954 | calciferol (vitamin D2) capsule, hard, 1 capsule | 20000 unit | capsule, hard | | | capsule | 1 แคปซูล | 3.00 |
| 350 | 903569 | vitamin B complex (biotin 150 mcg + calcium pantothenate 6.4 mg + cyanocobalamin 20 mg + | | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 0.50 |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|-----|--------|---|------------|---------------------------|-----------|----------|----------|----------------|---------|
| | | folic acid 300 mcg + nicotinamide 20 mg + pyridoxine 2 mg + riboflavin 1.7 mg + thiamine 1.5 mg) | | | | | | | |
| 351 | 701061 | vitamin B complex | | capsule, soft | | | capsule | 1 แคปซูล | 0.50 |
| 352 | 427164 | riboflavin (vitamin B2) | 10 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 |
| 353 | 352205 | pyridoxine hydrochloride (vitamin B6) | 10 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 0.50 |
| 354 | 261615 | pyridoxine hydrochloride (vitamin B6) | 100 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 355 | 665283 | ascorbic acid (vitamin C) | 100 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 0.50 |
| 356 | 246895 | carbamazepine | 200 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 2.00 |
| 357 | 202622 | diltiazem hydrochloride | 30 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 |
| 358 | 263968 | fluconazole | 200 mg | capsule, hard | | | capsule | 1 แคปซูล | 5.00 |
| 359 | 313033 | fluconazole | 200 mg | capsule, soft | | | capsule | 1 แคปซูล | 5.00 |
| 360 | 764475 | fluphenazine decanoate | 25 mg/1 mL | solution for injection | 1 | mL | ampoule | 1 แอมพูล | 36.00 |
| 361 | 714733 | ขมิ้นชัน | | capsule, hard | | | capsule | 1 แคปซูล | 1.50 |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC |
|-----|--------|------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|----------|----------|----------------|---------|
| 362 | 714877 | ยาอมแก้ไอมะแว้งรสขี้วย | | lozenge | | | lozenge | 1 เม็ด | 8.00 |
| 363 | 714947 | ผงใบฟ้าทะลายโจร | 250 mg | capsule, hard | | | capsule | 1 แคปซูล | 4.00 |
| 364 | 9E+06 | เจลว่านหางจระเข้ | | gel | 30 | g | tube | 1 หลอด (30g) | 43.50 |
| 365 | 978976 | ondansetron | 4 mg/2 mL | solution for injection/infusion | 2 | mL | ampoule | 1 แอมพูล | 15.00 |
| 366 | 519385 | conjugated estrogens | 625 mcg | coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 4.75 |
| 367 | 645716 | conjugated estrogens | 625 mcg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 4.75 |

รายการบัญชียาหลักแห่งชาติในบัญชี ค และบัญชี ง

- ส่งใช้ได้เฉพาะศูนย์บริการสาธารณสุขและคลินิกเฉพาะทางเท่านั้น
- ให้นำหน่วยบริการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ จึงจะสามารถเบิกชดเชยรายการยานั้นๆได้

รายการบัญชียาหลักแห่งชาติในบัญชี ค : เบิกจ่ายได้เมื่อส่งใช้ตามเงื่อนไขการส่งใช้ยาที่บัญชียาหลักแห่งชาติกำหนด

รายการบัญชียาหลักแห่งชาติในบัญชี ง : เบิกจ่ายได้เมื่อส่งใช้ตามเงื่อนไขการส่งใช้ยาที่บัญชียาหลักแห่งชาติกำหนด และต้องส่ง DUE form ตามเอกสารแนบในการเบิกจ่าย

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC | Marker |
|-----|--------|------------------|----------|-----------------------|-----------|----------|----------|----------------|---------|--------|
| 368 | 275292 | ciprofloxacin | 500 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 2.25 | ง. |
| 369 | 388728 | gabapentin | 600 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 7.25 | ง. |
| 370 | 380368 | montelukast | 10 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 6.00 | ค. |
| 371 | 443355 | montelukast | 10 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 6.00 | ค. |
| 372 | 443454 | montelukast | 5 mg | chewable tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 19.00 | ค. |
| 373 | 810205 | sucralfate | 1 g/5 mL | oral suspension | 5 | mL | sachet | 1 ซอง | 18.50 | ค. |
| 374 | 255026 | thioridazine | 25 mg | coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 | ค. |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC | Marker |
|-----|--------|---|-----------------------------------|--|-----------|----------|----------|----------------|---------|--------|
| 375 | 302568 | thioridazine | 100 mg | coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 3.25 | ค. |
| 376 | 302654 | thioridazine | 50 mg | coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.75 | ค. |
| 377 | 302704 | thioridazine | 10 mg | coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 | ค. |
| 378 | 839948 | fluticasone propionate + salmeterol | 500 mcg/1 dose + 50 mcg/1 dose | inhalation powder, pre- dispensed | 60 | dose | box | 1 กล่อง | 698.00 | ค. |
| 379 | 650018 | tiotropium | 18 mcg | inhalation powder, hard capsule | 30 | capsule | box | 1 กล่อง | 586.00 | ค. |
| 380 | 984118 | montelukast | 4 mg | granules | 4 | mg | sachet | 1 ซอง | 24.50 | ค. |
| 381 | 548441 | ceftriaxone | 250 mg | powder for solution for injection/infusion | | | vial | 1 ไวแอล | 34.00 | ค. |
| 382 | 548494 | ceftriaxone | 500 mg | powder for solution for injection/infusion | | | vial | 1 ไวแอล | 34.00 | ค. |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC | Marker |
|-----|--------|---|----------------------------|--|-----------|----------|-----------|----------------|---------|--------|
| 383 | 694553 | ceftriaxone | 2 g | powder for solution for injection/infusion | | | vial | 1 ไวแอล | 59.00 | ค. |
| 384 | 694511 | ceftriaxone | 1 g | powder for solution for injection/infusion | 1 | vial | vial | 1 ไวแอล | 17.50 | ค. |
| 385 | 660150 | insulin aspart + insulin aspart protamine | 30 iu/1 mL + 70 iu/1 mL | suspension for injection | 3 | mL | cartridge | 1 แคททริดจ์ | 214.00 | ค. |
| 386 | 423059 | tramadol hydrochloride | 50 mg | tablet | | | tablet | 1 แคปซูล/เม็ด | 1.50 | ค. |
| 387 | 580655 | tramadol hydrochloride | 50 mg/1 mL | solution for injection | 1 | mL | ampoule | 1 แอมพูล | 8.25 | ค. |
| 388 | 864662 | tramadol hydrochloride | 50 mg | capsule, hard | | | capsule | 1 แคปซูล/เม็ด | 1.50 | ค. |
| 389 | 200556 | azathioprine | 50 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 6.50 | ค. |
| 390 | 200560 | azathioprine | 50 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 6.50 | ค. |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC | Marker |
|-----|--------|------------------|----------|-----------------------|-----------|----------|----------|----------------|---------|--------|
| 391 | 201877 | cyclophosphamide | 50 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 6.00 | ค. |
| 392 | 208841 | sucalfate | 1 g | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 5.25 | ค. |
| 393 | 208873 | sucalfate | 1 g/5 mL | oral suspension | 60 | mL | bottle | 1 ขวด | 135.00 | ค. |
| 394 | 235912 | alfacalcidol | 0.25 mcg | capsule, soft | | | capsule | 1 แคปซูล/เม็ด | 3.00 | ค. |
| 395 | 235965 | alfacalcidol | 0.5 mcg | capsule, soft | | | capsule | 1 แคปซูล/เม็ด | 6.50 | ค. |
| 396 | 265423 | calcitriol | 0.25 mcg | capsule, soft | | | capsule | 1 แคปซูล | 4.25 | ค. |
| 397 | 265959 | alfacalcidol | 0.5 mcg | tablet | | | tablet | 1 แคปซูล/เม็ด | 6.50 | ง. |
| 398 | 266371 | ciprofloxacin | 250 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.75 | ค. |
| 399 | 272261 | carvedilol | 12.5 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 6.00 | ค. |
| 400 | 272316 | carvedilol | 25 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 6.00 | ค. |
| 401 | 272363 | carvedilol | 6.25 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 4.75 | ง. |
| 402 | 275409 | cefixime | 100 mg | capsule, hard | | | capsule | 1 แคปซูล | 15.00 | ง. |
| 403 | 282408 | ciprofloxacin | 500 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 3.25 | ง. |
| 404 | 293576 | entacapone | 200 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 40.50 | ง. |
| 405 | 298101 | levofloxacin | 500 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 16.50 | ง. |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC | Marker |
|-----|--------|----------------------|--------------|--|-----------|----------|----------|-----------------|----------|--------|
| 406 | 322052 | lamivudine | 150 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 4.25 | ง. |
| 407 | 322178 | gabapentin | 300 mg | capsule, hard | | | capsule | 1 แคปซูล | 3.00 | ง. |
| 408 | 326819 | deferiprone | 500 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 4.75 | ง. |
| 409 | 354189 | levetiracetam | 500 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 20.00 | ค. |
| 410 | 356708 | lamotrigine | 100 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 19.50 | ง. |
| 411 | 378285 | desmopressin acetate | 100 mcg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 76.50 | ง. |
| 412 | 499651 | desoximetasone | 250 mg/100 g | cream | 300 | g | bottle | 1 กระปุก (300g) | 1,448.00 | ค. |
| 413 | 526889 | latanoprost | 5 mg/100 mL | eye drops, solution | 2.5 | mL | bottle | 1 ขวด | 128.00 | ง. |
| 414 | 581673 | vancomycin | 500 mg | powder for solution for infusion | | | vial | 1 ไวแอล | 97.00 | ง. |
| 415 | 599598 | cefixime | 100 mg/5 mL | powder for oral suspension | 30 | mL | bottle | 1 ขวด | 259.00 | ง. |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC | Marker |
|-----|--------|----------------------------------|-------------------------------------|---|-----------|----------|--------------|-----------------|---------|--------|
| 416 | 888706 | betamethasone valerate | 100 mg/100 g | cream | 500 | g | tube | 1 กระปุก (500g) | 449.00 | ค. |
| 417 | 961302 | ceftazidime | 1 g | powder for solution for injection | | | vial | 1 ไวแอล | 31.00 | ง. |
| 418 | 981632 | ciprofloxacin | 200 mg/100 mL | solution for infusion | 100 | mL | vial | 1 ไวแอล | 30.00 | ง. |
| 419 | 336766 | acarbose | 50 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 4.25 | ค. |
| 420 | 256284 | azithromycin | 250 mg | capsule, hard | | | capsule | 1 แคปซูล | 15.00 | ง. |
| 421 | 263189 | clarithromycin | 500 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 13.50 | ง. |
| 422 | 692105 | dextran 70 + hypromellose | 100 mg/100 mL + 300 mg/100 mL | eye drops, solution | 0.8 | mL | unit dose | 1 หลอด | 5.00 | ง. |
| 423 | 229129 | amoxicillin + clavulanic acid | 875 mg + 125 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 8.00 | ค. |
| 424 | 229206 | amoxicillin + clavulanic acid | 500 mg + 125 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 8.50 | ค. |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC | Marker |
|-----|--------|-----------------------------------|-----------------------------|--|-----------|----------|----------|----------------|---------|--------|
| 425 | 538415 | amoxicillin + clavulanic acid | 1 g + 200 mg | powder for solution for injection/infusion | | | vial | 1 ไวแอล | 63.50 | ค. |
| 426 | 538525 | amoxicillin + clavulanic acid | 500 mg + 100 mg | powder for solution for injection/infusion | | | vial | 1 ไวแอล | 92.50 | ค. |
| 427 | 584611 | amoxicillin + clavulanic acid | 400 mg/5 mL + 57 mg/5 mL | powder for oral suspension | 70 | mL | bottle | 1 ขวด | 119.00 | ค. |
| 428 | 693923 | atorvastatin | 40 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 7.00 | ง. |
| 429 | 273282 | doxazosin | 1 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.25 | ค. |
| 430 | 273351 | doxazosin | 4 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.50 | ค. |
| 431 | 273230 | doxazosin | 2 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.00 | ค. |
| 432 | 270588 | ergotamine tartrate + caffeine | 1mg+100mg | tablet | 200 | tablet | tablet | 1 เม็ด | 3.00 | ค. |
| 433 | 341343 | itraconazole | 100 mg | capsule, hard | | | capsule | 1 แคปซูล | 8.75 | ค. |
| 434 | 230549 | pioglitazone | 30 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 2.00 | ง. |
| 435 | 395129 | repaglinide | 1 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 9.00 | ง. |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC | Marker |
|-----|--------|--|--|----------------------------|-----------|----------|----------|----------------|---------|--------|
| 436 | 994316 | azithromycin | 200 mg/5 mL | powder for oral suspension | 15 | mL | bottle | 1 ขวด | 227.00 | ง. |
| 437 | 541675 | dexamethasone sodium phosphate + neomycin sulfate | 100 mg/100 mL + 350 mg/100 mL | ear/eye drops, solution | 4 | mL | bottle | 1 ขวด | 25.50 | ค. |
| 438 | 523947 | chloramphenicol + dexamethasone + tetrazoline hydrochloride | 500 mg/100 mL + 100 mg/100 mL + 25 mg/100 mL | eye drops, solution | 5 | mL | bottle | 1 ขวด | 65.00 | ค. |
| 439 | 760978 | dexamethasone + neomycin sulfate | 100 mg/100 mL + 500 mg/100 mL | ear/eye drops | 4 | mL | bottle | 1 ขวด | 25.50 | ค. |
| 440 | 700266 | Polymyxin B sulfate + Neomycin sulfate + Gramicidin(Poly-Oph eye drop) | 5 ml | eye drops, solution | 5ml | | bottle | 1 ขวด | 23.00 | ค. |
| 441 | 537340 | amikacin | 500 mg/2 mL | solution for injection | 2 | mL | vial | 1 ใสแอล | 29.50 | ค. |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC | Marker |
|-----|--------|----------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|----------|----------|----------------|---------|--------|
| 442 | 660579 | para-aminosalicylate sodium | 1 g | gastro-resistant tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 6.00 | ค. |
| 443 | 201896 | cycloserine | 250 mg | capsule, hard | | | capsule | 1 แคปซูล | 57.50 | ค. |
| 444 | 323001 | ethionamide | 250 mg | film-coated tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 32.00 | ค. |
| 445 | 287783 | clozapine | 25 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 1.75 | ค. |
| 446 | 431033 | methylphenidate hydrochloride | 10 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 4.00 | ค. |
| 447 | 524446 | ofloxacin | 300 mg/100 mL | eye drops, solution | 5 | mL | bottle | 1 ขวด | 177.00 | ค. |
| 448 | 526545 | prednisolone | 1 g/100 mL | eye drops, solution | 5 | mL | bottle | 1 ขวด | 39.00 | ค. |
| 449 | 658679 | atropine sulfate | 1 g/100 mL | eye drops, solution | 5 | mL | bottle | 1 ขวด | 100.00 | ค. |
| 450 | 525218 | phenylephrine hydrochloride | 10 g/100 mL | eye drops, solution | 10 | mL | bottle | 1 ขวด | 241.00 | ค. |

| NO | gpuid | activeingredient | strength | dosageform | contvalue | contunit | dispunit | DispensingUnit | RPforPC | Marker |
|-----|--------|------------------|------------|------------------------|-----------|----------|----------|----------------|---------|--------|
| 451 | 523143 | tropicamide | 1 g/100 mL | eye drops, solution | 15 | mL | bottle | 1 ขวด | 275.00 | ค. |
| 452 | 209978 | warfarin sodium | 1 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 2.00 | ค. |
| 453 | 209984 | warfarin sodium | 2 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 2.00 | ค. |
| 454 | 209997 | warfarin sodium | 3 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 4.75 | ค. |
| 455 | 210005 | warfarin sodium | 4 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 3.25 | ค. |
| 456 | 210014 | warfarin sodium | 5 mg | tablet | | | tablet | 1 เม็ด | 4.75 | ค. |

หมายเหตุ : รายการยาทั้งหมด หากมีรายการใดถูกถอดออกจากบัญชียาหลักแห่งชาติ ขอให้มีการปรับถอดออกจากรายการ Fee Schedule โดยอัตโนมัติ

ค่าเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา

| ลำดับ | รหัส | รายการ | หน่วย | ราคา |
|-------|---------|--|-------|------|
| 1 | 20700 | สายให้อาหารผ่านรูจมูกสู่กระเพาะอาหาร (Nasogastric tube) ระยะสั้น | เส้น | 90 |
| 2 | 23803 | ถุงเก็บน้ำปัสสาวะซึ่งต่อจากสายสวนระยะยาว ชนิดใบใหญ่ | ถุง | 90 |
| 3 | OP5B001 | BACTIGRAS 10 CM. X 10 CM. | แผ่น | 65 |
| 4 | OP5E001 | ELASTIC BANDAGE 2" | ม้วน | 50 |
| 5 | OP5E002 | ELASTIC BANDAGE 3" | ม้วน | 45 |
| 6 | OP5E003 | ELASTIC BANDAGE 4" | ม้วน | 85 |
| 7 | OP5E004 | ELASTIC BANDAGE 6" | ม้วน | 100 |
| 8 | OP5F009 | FOLEY CATH NO. 8 | ชิ้น | 30 |
| 9 | OP5F010 | FOLEY CATH NO. 10 | ชิ้น | 30 |
| 10 | OP5F011 | FOLEY CATH NO. 12 | ชิ้น | 30 |
| 11 | OP5F012 | FOLEY CATH NO. 14 | ชิ้น | 30 |
| 12 | OP5F013 | FOLEY CATH NO. 16 | ชิ้น | 30 |
| 13 | OP5F014 | FOLEY CATH NO. 18 | ชิ้น | 30 |
| 14 | OP5F015 | FOLEY CATH NO. 20 | ชิ้น | 30 |
| 15 | OP5F016 | FOLEY CATH NO. 22 | ชิ้น | 30 |
| 16 | OP5F017 | FOLEY CATH NO. 24 | ชิ้น | 30 |
| 17 | OP5F018 | FOLEY CATHETER 2WAY NO.8 | ชิ้น | 65 |
| 18 | OP5F019 | FOLEY CATHETER 2WAY NO.10 | ชิ้น | 65 |
| 19 | OP5F020 | FOLEY CATHETER 2WAY NO.12 | ชิ้น | 65 |
| 20 | OP5F021 | FOLEY CATHETER 2WAY NO.14 | ชิ้น | 65 |
| 21 | OP5F022 | FOLEY CATHETER 2WAY NO.16 | ชิ้น | 65 |
| 22 | OP5F023 | FOLEY CATHETER 2WAY NO.18 | ชิ้น | 65 |
| 23 | OP5F024 | FOLEY CATHETER 2WAY NO.20 | ชิ้น | 65 |
| 24 | OP5F025 | FOLEY CATHETER 2WAY NO.22 | ชิ้น | 65 |
| 25 | OP5F026 | FOLEY CATHETER 2WAY NO.24 | ชิ้น | 65 |
| 26 | OP5S036 | Suction Tube No.6 | ชิ้น | 10 |
| 27 | OP5S037 | Suction Tube No.8 | ชิ้น | 10 |
| 28 | OP5S038 | Suction Tube No.10 | ชิ้น | 10 |
| 29 | OP5S039 | Suction Tube No.12 | ชิ้น | 10 |
| 30 | OP5S040 | Suction Tube No.14 | ชิ้น | 10 |
| 31 | OP5S041 | Suction Tube No.16 | ชิ้น | 10 |

| ลำดับ | รหัส | รายการ | หน่วย | ราคา |
|-------|---------|---------------------------------|-------|------|
| 32 | OP5S048 | SYRINGE INSULIN 0.5 CC | ชิ้น | 5 |
| 33 | OP5S049 | SYRINGE INSULIN 1 CC. | ชิ้น | 10 |
| 34 | OP5S050 | SYRINGE INSULIN ติดหัวเข็ม 29 G | ชิ้น | 15 |

หมายเหตุ : จ่ายชดเชยเฉพาะรายการที่ไม่ได้รับการจ่ายชดเชยจากกองทุนอื่นๆ

ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา

ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (LAB) หมายถึง ค่าบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น ค่าตรวจน้ำตาลในเลือด ค่าตรวจปัสสาวะ ค่าตรวจชิ้นเนื้อ เป็นต้น โดยให้คิดค่าบริการรวมค่าน้ำยาและวัสดุสิ้นเปลือง ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ และค่าบริการในการจัดเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วย

| ลำดับ | รหัส | รายการ | หน่วย | ราคา | หมายเหตุ |
|-------|-------|--|-------|------|----------------------------|
| 1 | 30101 | CBC(+diff+RBC morphology+plt count) Automation | Test | 90 | |
| 2 | 30103 | Reticulocyte count | Test | 45 | |
| 3 | 30104 | Hematocrit | Test | 35 | |
| 4 | 30105 | ESR (Erythrocyte Sedimentation rate) | Test | 50 | |
| 5 | 30124 | L.E.Cell preparation,stain,examination | Test | 150 | เฉพาะศบส.และคลินิกเฉพาะทาง |
| 6 | 30126 | Malarial Film | Test | 170 | |
| 7 | 30201 | Prothombin Time (PT) and International Normalize Ratio (INR) | Test | 80 | |
| 8 | 30203 | Thrombin Time (TT) | Test | 90 | |
| 9 | 30306 | Ferritin | Test | 310 | |
| 10 | 31001 | Urinalysis (Physical + Chemical + Microscopic) PANEL.UA | Test | 65 | |
| 11 | 31004 | Albumin, Urine (Qualitative) | Test | 10 | |
| 12 | 31005 | Glucose, Urine (Qualitative) | Test | 10 | |
| 13 | 31101 | Pregnancy test, Urine | Test | 75 | |
| 14 | 31201 | Direct smear, Stool (Blood Cell Count Panel) | Test | 45 | |
| 15 | 31203 | Occult Blood | Test | 75 | |
| 16 | 32001 | Electrolyte (Na,K,Cl,CO2) | Test | 110 | |
| 17 | 32003 | Liver Function Test | Test | 320 | |
| 18 | 32004 | Lipid Profile (Cholesterol,HDL-Chol,LDL-chol, TG) | Test | 200 | |
| 19 | 32102 | Na | Test | 40 | |
| 20 | 32103 | K | Test | 40 | |

| ลำดับ | รหัส | รายการ | หน่วย | ราคา | หมายเหตุ |
|-------|-------|---|-------|------|--------------------------------|
| 21 | 32106 | Calcium (Serum or Plasma, mg/dL) | Test | 50 | |
| 22 | 32107 | Magnesium | Test | 55 | |
| 23 | 32109 | Phosphorus | Test | 55 | |
| 24 | 32201 | BUN (Blood Urea Nitrogen) | Test | 45 | |
| 25 | 32202 | Creatinine | Test | 45 | |
| 26 | 32203 | Glucose (Blood, Urine, Other) (Quantitative) | Test | 40 | |
| 27 | 32205 | Uric acid (Urate)(Quantitative) | Test | 60 | |
| 28 | 32207 | Bilirubin,Direct | Test | 45 | |
| 29 | 32208 | Bilirubin, Total | Test | 45 | |
| 30 | 32303 | Amylase (blood) | Test | 100 | |
| 31 | 32304 | CPK (CK) | Test | 85 | |
| 32 | 32306 | LDH | Test | 60 | |
| 33 | 32309 | Alkaline Phosphatase | Test | 45 | |
| 34 | 32310 | SGOT (AST) | Test | 45 | |
| 35 | 32311 | SGPT(ALT) | Test | 40 | |
| 36 | 32312 | GGT (Gamma glutamyl transpeptidase) | Test | 130 | |
| 37 | 32401 | Hb A1C | Test | 150 | ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี |
| 38 | 32403 | Albumin | Test | 35 | |
| 39 | 32502 | Lipid-TG(Triglyceride) | Test | 60 | |
| 40 | 32504 | Lipid-LDL-chol (direct) | Test | 150 | |
| 41 | 32608 | Thyroid hormone – TSH | Test | 185 | |
| 42 | 32610 | Thyroid hormone – Free T4 | Test | 165 | |
| 43 | 32612 | Thyroid hormone – Free T3 | Test | 170 | |
| 44 | 34101 | Urine Creatinine | Test | 50 | |
| 45 | 34103 | Total protein, Urine random (Quantitative) | Test | 55 | |
| 46 | 34116 | Urine Microalbumin (Automate) | Test | 270 | แนบผล Lab |
| 47 | 34301 | Total protein (Quantitative) | Test | 60 | |
| 48 | 35002 | Gram Stain | Test | 65 | เฉพาะศบส.และ คลินิกเฉพาะทาง |

| ลำดับ | รหัส | รายการ | หน่วย | ราคา | หมายเหตุ |
|-------|-------|---|-------|------|--------------------------------|
| 49 | 35004 | KOH preparation | Test | 100 | |
| 50 | 35007 | Wet smear for ova/parasite | Test | 60 | |
| 51 | 35101 | Routine aerobic culture and Sensitivity | Test | 275 | เฉพาะศบส.และ คลินิกเฉพาะทาง |
| 52 | 36003 | VDRL(RPR) | Test | 55 | |
| 53 | 36006 | TPHA | Test | 100 | |
| 54 | 36317 | Hbs-Ab ELISA,ECLIA | Test | 200 | |
| 55 | 36319 | Hbs-Ag ELISA,ECLIA | Test | 255 | |
| 56 | 36331 | Hcv-Ab (Hepatitis C Antibody) ELISA,ECLIA | Test | 330 | |
| 57 | 36506 | Influenza A and B virus Ag (rapid test) | Test | 350 | เฉพาะศบส.และ คลินิกเฉพาะทาง |
| 58 | 36610 | Dengue virus Ab (qualitative) | Test | 285 | |
| 59 | 36614 | Dengue virus Ag NS1 | Test | 260 | |
| 60 | 37001 | Rheumatoid factor | Test | 90 | |
| 61 | 37302 | Alpha Fetoprotein (AFP) (Alpha-1-Fetoprotein) | Test | 270 | เฉพาะศบส.และ คลินิกเฉพาะทาง |
| 62 | 37308 | CEA (Carcinoembryonic antigen) | Test | 300 | เฉพาะศบส.และ คลินิกเฉพาะทาง |
| 63 | 37310 | PSA (Prostate-specific antigen) | Test | 330 | เฉพาะศบส.และ คลินิกเฉพาะทาง |

ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา

| ลำดับ | รหัส | รายการ | หน่วย | ราคา | หมายเหตุ |
|-------|-------|-------------------------|-------|------|----------|
| 1 | 41001 | ภาพถ่าย x-ray ท้วไป | film | 170 | |
| 2 | 41003 | ภาพถ่ายเอ็กซเรย์ดิจิทัล | film | 220 | |
| 3 | 41202 | Dental film | film | 120 | |

ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ

| ลำดับ | รหัส | รายการ | หน่วย | ราคา | หมายเหตุ |
|-------|--------|--|-------|------|----------------------------|
| 1 | 51220 | Refraction and strabismus examination | ครั้ง | 200 | เฉพาะศบส.และคลินิกเฉพาะทาง |
| 2 | 51230 | Routine hearing test (Audiogram) | ครั้ง | 150 | เฉพาะศบส.และคลินิกเฉพาะทาง |
| 3 | 51231 | Special hearing test (Tympanogram) | ครั้ง | 150 | เฉพาะศบส.และคลินิกเฉพาะทาง |
| 4 | 51240 | Speech evaluation | ครั้ง | 150 | เฉพาะศบส.และคลินิกเฉพาะทาง |
| 5 | 51310 | Lung Function Test - Spirometry (Peak flow) | ครั้ง | 30 | |
| 6 | 51410 | E.C.G (Electrocardiography) | ครั้ง | 200 | |
| 7 | 51901 | ทดสอบเขาวนปัญญา | ครั้ง | 200 | เฉพาะศบส.และคลินิกเฉพาะทาง |
| 8 | 51902 | ทดสอบบุคลิกภาพ | ครั้ง | 300 | เฉพาะศบส.และคลินิกเฉพาะทาง |
| 9 | OP9001 | ถ่ายภาพจอประสาทตา 2 ข้าง (fundus camera examination) | ครั้ง | 300 | แนบผลการตรวจ |

ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์

| ลำดับ | รหัส | รายการ | หน่วย | ราคา |
|-------|-------|---------------------------|-------|------|
| 1 | 52320 | ค่าออกซิเจน ไม่เกิน 8 ชม. | ครั้ง | 160 |

ค่าทำหัตถการและวิสัญญี

ค่าทำหัตถการ หมายถึง ค่าบริการเหมาตามรายการหัตถการต่าง ๆ รวมถึงการผ่าตัด
การคิดค่าบริการประกอบด้วย

1. ค่าอุปกรณ์ ของใช้ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการทำหัตถการทุกชนิด เช่น ในการผ่าตัด ให้รวมค่าเครื่องมือผ่าตัด ค่าผ้าคลุม ผ้าปูต่าง ๆ ด้วย
2. ค่ายาพื้นฐานที่ใช้ เช่น Antiseptic ยาชา ที่ใช้ในการทำหัตถการทุกชนิด
3. ค่าวัสดุสิ้นเปลืองพื้นฐานที่ใช้ในการทำหัตถการทุกชนิด เช่น ไบมัด ไหมเย็บแผล ผ้ากอส สำลี วัสดุที่ใช้ในการปิดบาดแผล ถูมือ ฝือก ผ้ารองฝือก และอื่นๆทั้งหมด

| ลำดับ | รหัส | รายการ | หน่วย | ราคา | หมายเหตุ |
|-------|-------|--------------------------------------|-------|-------|------------------------------|
| 1 | 71011 | การพ่นคินซีฟ | ครั้ง | 900 | |
| 2 | 71210 | Remove eye foreign body | ครั้ง | 70 | |
| 3 | 71211 | I & D ทางตา (ต่อข้าง) | ครั้ง | 90 | |
| 4 | 71220 | การขยายม่านตาและดูจอประสาทตา | ครั้ง | 50 | |
| 5 | 71230 | เอาสิ่งแปลกปลอมออกจากหู | ครั้ง | 100 | |
| 6 | 71240 | เอาสิ่งแปลกปลอมออกจากจมูก | ครั้ง | 120 | |
| 7 | 71241 | Nasal Packing,anterior | ครั้ง | 120 | |
| 8 | 71242 | Nasal Packing,anterior and posterior | ครั้ง | 1,000 | *เฉพาะแพทย์หู คอจมูกเท่านั้น |
| 9 | 71310 | การใส่ท่อหลอดลมคอ (ไม่รวมท่อ) | ครั้ง | 180 | |
| 10 | 71550 | การส่องตรวจทวารหนัก (Proctoscopy) | ครั้ง | 40 | |
| 11 | 71710 | เจาะน้ำออกจากข้อ | ครั้ง | 150 | |
| 12 | 71711 | การฉีดยาเข้าข้อ | ครั้ง | 120 | |
| 13 | 71724 | ดามนิ้ว (Finger splint) | ครั้ง | 100 | |
| 14 | 71725 | ดามข้อ หรือดามกระดูกภายนอกชั่วคราว | ครั้ง | 300 | |
| 15 | 71730 | Short arm AP slab | ครั้ง | 250 | |
| 16 | 71731 | Short arm volar slab | ครั้ง | 180 | |
| 17 | 71732 | Ulnar gutter | ครั้ง | 220 | |
| 18 | 71733 | Radius gutter | ครั้ง | 220 | |
| 19 | 71734 | Long arm AP slab | ครั้ง | 380 | |
| 20 | 71735 | Long arm post. slab | ครั้ง | 340 | |
| 21 | 71736 | U slab | ครั้ง | 380 | |
| 22 | 71737 | Thumb spica slab | ครั้ง | 220 | |
| 23 | 71738 | Short leg AP slab | ครั้ง | 500 | |

| ลำดับ | รหัส | รายการ | หน่วย | ราคา | หมายเหตุ |
|-------|-------|---|-------|-------|-------------------------------|
| 24 | 71739 | Short leg post. slab | ครึ่ง | 400 | |
| 25 | 71740 | Long leg AP slab | ครึ่ง | 850 | |
| 26 | 71741 | Long leg post. slab | ครึ่ง | 750 | |
| 27 | 71742 | Knee AP slab | ครึ่ง | 650 | |
| 28 | 71743 | Knee post. Slab | ครึ่ง | 550 | |
| 29 | 71750 | Short arm cast | ครึ่ง | 250 | *เฉพาะแพทย์ ศัลยกรรมกระดูก |
| 30 | 71751 | Long arm cast | ครึ่ง | 380 | |
| 31 | 71752 | Thumb spica cast | ครึ่ง | 250 | |
| 32 | 71753 | Short leg cast | ครึ่ง | 420 | |
| 33 | 71754 | Long leg cast | ครึ่ง | 800 | |
| 34 | 71755 | Short leg walking cast | ครึ่ง | 500 | |
| 35 | 71756 | Club foot cast (long leg cast สำหรับเด็ก) | ครึ่ง | 250 | |
| 36 | 71757 | Knee cast | ครึ่ง | 570 | |
| 37 | 71758 | PTB (Patella tention banding)cast | ครึ่ง | 800 | |
| 38 | 71760 | Body jactket | ครึ่ง | 1,900 | |
| 39 | 71761 | Single hip spica | ครึ่ง | 1,500 | |
| 40 | 71762 | Double hip spica | ครึ่ง | 1,800 | |
| 41 | 71763 | Shoulder spica | ครึ่ง | 1,300 | |
| 42 | 71764 | Minerva cast | ครึ่ง | 2,000 | |
| 43 | 71770 | Short arm volar slab | ครึ่ง | 260 | |
| 44 | 71771 | Short arm post. slab | ครึ่ง | 750 | |
| 45 | 71772 | Long arm post. Slab | ครึ่ง | 500 | |
| 46 | 71773 | Thumb spica slab | ครึ่ง | 420 | |
| 47 | 71774 | Long leg post. Slab | ครึ่ง | 1,100 | |
| 48 | 71775 | Knee slab | ครึ่ง | 680 | |
| 49 | 71780 | Short arm cast | ครึ่ง | 670 | *เฉพาะแพทย์ ศัลยกรรมกระดูก |
| 50 | 71781 | Long arm cast | ครึ่ง | 1,350 | |
| 51 | 71782 | Short leg cast | ครึ่ง | 1,750 | |
| 52 | 71783 | Long leg cast | ครึ่ง | 3,300 | |
| 53 | 71784 | Knee cast | ครึ่ง | 1,750 | |
| | | | | | *เฉพาะแพทย์ ศัลยกรรมกระดูก |

| ลำดับ | รหัส | รายการ | หน่วย | ราคา | หมายเหตุ |
|-------|-------|---|-------|------|----------|
| 54 | 71820 | การฉีดยาเข้าผิวหนังเพื่อการรักษาโรค (Intralesional injection) | ครั้ง | 150 | |
| 55 | 71821 | การรักษาด้วยการจี้ เช่น Podophyllin | ครั้ง | 300 | |
| 56 | 71822 | การจี้ด้วยไฟฟ้า | ครั้ง | 350 | |
| 57 | 71830 | เย็บแผลทั่วไป (ต่อครั้ง) | ครั้ง | 350 | |
| 58 | 71831 | ถอดเล็บ (ต่อครั้ง) | ครั้ง | 300 | |
| 59 | 71832 | ผ่า Sebaceous Cyst | ครั้ง | 500 | |
| 60 | 71834 | ผ่าฝี | ครั้ง | 300 | |

ค่าบริการทางการแพทย์

ค่าบริการพยาบาล : ราคาที่กำหนดคิดรวมอุปกรณ์/วัสดุพื้นฐาน เช่น เข็ม Syringe ชุดเครื่องมือ
 ค่ายาพื้นฐาน และวัสดุสิ้นเปลืองด้วย

ค่าบริการผู้ป่วยนอก : ค่าบริการพื้นฐาน ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ชีพ การทำบัตร พบแพทย์ การจัดยา
 การเช็ดตัว ค่าบริการเจาะเลือด

| ลำดับ | รหัส | รายการ | หน่วย | ราคา | หมายเหตุ |
|-------|-------|--|-------|------|----------|
| 1 | 55310 | การช่วยทางเดินหายใจให้โล่ง (Clear air way) | ครั้ง | 100 | |
| 2 | 55320 | การพ่นยาขยายหลอดลม (ครั้ง) | ครั้ง | 60 | |
| 3 | 55510 | การใส่สายยางกระเพาะอาหาร | ครั้ง | 80 | |
| 4 | 55512 | การล้างกระเพาะอาหาร (ครั้ง) | ครั้ง | 260 | |
| 5 | 55511 | การให้อาหารทางสายยาง | ครั้ง | 70 | |
| 6 | 55610 | การสวนปัสสาวะทิ้ง | ครั้ง | 110 | |
| 7 | 55611 | การสวนปัสสาวะคาสาย (No>10) | ครั้ง | 110 | |
| 8 | 55612 | การล้างกระเพาะปัสสาวะ | ครั้ง | 160 | |
| 9 | 55820 | การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ | ครั้ง | 120 | |
| 10 | 55822 | การฉีดยา IV | ครั้ง | 30 | |
| 11 | 55823 | การฉีดยา IM | ครั้ง | 30 | |
| 12 | 55824 | การฉีดยาใต้ผิวหนัง | ครั้ง | 30 | |
| 13 | 55810 | การทำแผลแห้ง / แผลเย็บ (ต่อแผล) | ครั้ง | 80 | |
| 14 | 55811 | การทำแผลเปิด / แผลติดเชื้อ (ต่อแผล) | ครั้ง | 170 | |
| 15 | 55812 | การทำแผลเปิดขนาดใหญ่ (> 10 นาที) | ครั้ง | 320 | |
| 16 | 55620 | การตรวจภายใน (ต่อครั้ง) | ครั้ง | 120 | |
| 17 | 55621 | การสวนล้างช่องคลอด (ต่อครั้ง) | ครั้ง | 240 | |
| 18 | 55521 | การสวนอุจจาระด้วยน้ำเกลือ | ครั้ง | 100 | |
| 19 | 55210 | การล้างตา (ต่อข้าง) | ครั้ง | 80 | |
| 20 | 55211 | เช็ดตา (ต่อครั้ง) | ครั้ง | 50 | |
| 21 | 55220 | ค่าล้างจมูก (ต่อข้าง) | ครั้ง | 80 | |
| 22 | 55311 | ค่าดูดเสมหะ suction (ต่อครั้ง) | ครั้ง | 60 | |

ค่าบริการผู้ป่วยนอก และค่าธรรมเนียมทางการแพทย์

| ลำดับ | รหัส | รายการ | หน่วย | ราคา | หมายเหตุ |
|-------|-------|--|-------|------|--|
| 1 | 55020 | ค่าบริการผู้ป่วยนอกและค่าธรรมเนียมทางการแพทย์ (ในเวลาราชการ) | วัน | 100 | เหมารวม ค่าธรรมเนียม ทางการแพทย์ |
| 2 | 55021 | ค่าบริการผู้ป่วยนอกและค่าธรรมเนียมทางการแพทย์ (นอกเวลาราชการ) | วัน | 100 | จ่ายชดเชยตามที่ เรียกเก็บไม่เกิน 100 บาท |

ค่าบริการทางทันตกรรม

ค่าบริการทางทันตกรรม หมายถึง ค่าบริการในการรักษาทางทันตกรรมตามรายหัตถการหรือรายโรค โดยการคิดค่าบริการให้คิดครอบคลุม ค่าเครื่องมือ ค่ายาพื้นฐานที่ใช้ และวัสดุสิ้นเปลืองทั้งหมด

| ลำดับ | รหัส | รายการ | หน่วย | ราคา | หมายเหตุ |
|-------|-------|--|---------|------|----------------------------|
| 1 | 62101 | ถอนฟัน | ซี่ | 350 | จ่ายจากกองทุนทันตกรรมรักษา |
| 2 | 62102 | ถอนฟันที่ยาก (เช่น กรอบแบ่งรากฟัน) | ซี่ | 350 | จ่ายจากกองทุนทันตกรรมรักษา |
| 3 | 62103 | ผ่าตัดเอารากฟันตกค้างออก (Surgical Removal of Residual Tooth Root) | ซี่ | 350 | จ่ายจากกองทุนทันตกรรมรักษา |
| 4 | 67101 | อุดฟันชั่วคราว / Pulp capping | ซี่ | 200 | |
| 5 | 67201 | อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam- ด้านเดียว | ซี่ | 350 | จ่ายจากกองทุนทันตกรรมรักษา |
| 6 | 67202 | อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam - 2 ด้าน | ซี่ | 400 | จ่ายจากกองทุนทันตกรรมรักษา |
| 7 | 67203 | อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam - 3 ด้าน | ซี่ | 500 | จ่ายจากกองทุนทันตกรรมรักษา |
| 8 | 67204 | อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam – ตั้งแต่ 4 ด้านขึ้นไป | ซี่ | 500 | จ่ายจากกองทุนทันตกรรมรักษา |
| 9 | 67210 | อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน(Composite,Gl,Flowable Composite) –ด้านเดียว | ซี่ | 350 | จ่ายจากกองทุนทันตกรรมรักษา |
| 10 | 67211 | อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน | ซี่ | 400 | จ่ายจากกองทุนทันตกรรมรักษา |
| 11 | 67212 | อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้าน | ซี่ | 500 | จ่ายจากกองทุนทันตกรรมรักษา |
| 12 | 67213 | อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 4 ด้านขึ้นไป | ซี่ | 500 | จ่ายจากกองทุนทันตกรรมรักษา |
| 13 | 63102 | Pulpotomy – ฟันน้ำนม | ซี่ | 480 | จ่ายจากกองทุนทันตกรรมรักษา |
| 14 | 63104 | ทำ Pulpectomy (ฟันน้ำนม) – ฟันหน้า | ซี่ | 970 | จ่ายจากกองทุนทันตกรรมรักษา |
| 15 | 63105 | ทำ Pulpectomy (ฟันน้ำนม) – ฟันหลัง | ซี่ | 970 | จ่ายจากกองทุนทันตกรรมรักษา |
| 16 | 64101 | ดูดหินน้ำลาย ทั้งปาก | ทั้งปาก | 400 | จ่ายจากกองทุนทันตกรรมรักษา |

ค่าบริการทางกายภาพบำบัดและทางเวชกรรมฟื้นฟู

| ลำดับ | รหัส รายบุคคล | กิจกรรม | หน่วย | ราคากลาง รายบุคคล (บาท) | รหัสราย กลุ่ม | หน่วย | ราคากลาง รายกลุ่ม (บาท) |
|-------|------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | H9339 | กายภาพบำบัด | ครั้ง/ราย | 150 | | | |
| 2 | H9383.1 | กิจกรรมบำบัด | ครั้ง/ราย | 150 | H9383.2 | ครั้ง/ราย/กลุ่ม | 75 |
| 3 | H9375.1 | การแก้ไขการพูด | ครั้ง/ราย | 150 | H9375.2 | ครั้ง/ราย/กลุ่ม | 75 |
| 4 | H9449.1 | จิตบำบัด | ครั้ง/ราย | 300 | H9449.2 | ครั้ง/ราย/กลุ่ม | 150 |
| 5 | H9433.1 | พฤติกรรมบำบัด | ครั้ง/ราย | 300 | H9433.2 | ครั้ง/ราย/กลุ่ม | 150 |
| 6 | H9549 | การฟื้นฟูการได้ยิน | ครั้ง/ราย | 150 | | | |
| 7 | H9378.2 | การฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการเห็น | ครั้ง/ราย | 150 | H9378.3 | ครั้ง/ราย/กลุ่ม | 75 |
| 8 | H9438.1 | Early Intervention | ครั้ง/ราย | 150 | H9438.2 | ครั้ง/ราย/กลุ่ม | 75 |
| 9 | H0489 | Phenol block | ครั้ง/ราย | 500 | | | |

หมายเหตุ : ทุกรายการจ่ายชดเชยจากงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์