

แนวทางการให้รหัสวินิจฉัย ในกรณีผู้ป่วยนอก

พญ.ขวัญใจ วงศกิตติรักษ์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รหัส ICD-10 ของศูนย์บริการสาธารณสุข (1 ตค. 2549 – 24 กค. 2550)

TOTAL	No code
705,606 visits	54,067 visits
417,622 cases	34,202 cases

Total used codes = 2,500 codes
Used > 10 visits = 600 codes
Used only 1 visit = 1,000 codes

ICD10	IDC10_NAME	VISIT	CASE
I10	Essential (primary) hypertension	120,032	36,550
E11	Non-insulin-dependent diabetes mellitus	78,297	19,732
J00	Acute nasopharyngitis [common cold]	53,798	38,895
J06	Acute upper respiratory infections of multiple or unspecified sites	42,221	30,717
K02	Dental caries	32,811	23,428
J02	Acute pharyngitis	17,177	12,916
M791	Myalgia	12,357	9,570
K05	Gingivitis and periodontal diseases	10,687	9,831
I15	Secondary hypertension	10,017	3,448
E785	Hyperlipidaemia, unspecified	9,476	5,421
E10	Insulin-dependent diabetes mellitus	9,421	3,034
T01	Open wounds involving multiple body regions	8,622	3,591
K04	Diseases of pulp and periapical tissues	8,543	7,386
Z00	General examination and investigation of persons without complaint or reported diagn	7,760	6,710
W54	Bitten or struck by dog	7,224	4,301
A09	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	6,914	6,341
T141	Open wound of unspecified body region	6,538	3,555
K021	Caries of dentine	6,304	4,508
K30	Dyspepsia	6,096	5,115
J069	Acute upper respiratory infection, unspecified	4,591	3,552

ICD10	IDC10_NAME	VISIT	CASE
J45	Asthma	4,338	2,498
E118	NON_INSULIN_DEPENDENT DIABETES MELLITUS WITH UNSPECIFIED COMPLICATIONS	4,291	1,359
E1	DIABETES MELLITUS	4,286	1,023
Z01	Other special examinations and investigations of persons without complaint or report	4,281	3,383
K27	Peptic ulcer, site unspecified	3,765	3,106
M139	Arthritis, unspecified	3,594	2,767
A15	Respiratory tuberculosis, bacteriologically and histologically confirmed	3,461	803
H10	Conjunctivitis	3,451	3,220
J20	Acute bronchitis	3,353	2,780
H81	Disorders of vestibular function	2,974	2,556
L23	Allergic contact dermatitis	2,927	2,563
M60	Myositis	2,917	2,299
Z32	Pregnancy examination and test	2,844	2,541
T140	Superficial injury of unspecified body region	2,737	1,749
K047	Periapical abscess without sinus	2,564	2,300
R42	Dizziness and giddiness	2,520	2,172
L30	Other dermatitis	2,510	2,068
J03	Acute tonsillitis	2,483	2,221
E782	Mixed hyperlipidaemia	2,477	1,750
E149	Diabetes mellitus	2,454	563

ICD10	IDC10_NAME	VISIT	CASE
E781	Pure hyperglyceridaemia	2,411	761
L29	Pruritus	2,399	2,031
L25	Unspecified contact dermatitis	2,392	2,050
J029	Acute pharyngitis, unspecified	2,354	2,008
G44	Other headache syndromes	2,317	2,108
E780	Pure hypercholesterolaemia	2,264	1,555
F41	Other anxiety disorders	2,235	1,451
M10	Gout	2,033	1,033
H00	Hordeolum and chalazion	1,900	1,766
J30	Vasomotor and allergic rhinitis	1,899	1,555
J40	Bronchitis, not specified as acute or chronic	1,732	1,558
M54	Dorsalgia	1,728	1,454
F51	Nonorganic sleep disorders	1,662	1,173
F20	Schizophrenia	1,583	528
Z480	Attention to surgical dressings and sutures	1,535	502
E109	Insulin-dependent diabetes mellitus	1,508	763
K051	Chronic gingivitis	1,497	1,383
Z017	Laboratory examination	1,463	1,370
K053	Chronic periodontitis	1,447	1,234
K29	Gastritis and duodenitis	1,434	1,279

**ผู้ป่วยหญิงอายุ 18 ปี ถูกส่งมาโดยตำรวจ
เพื่อหาร่องรอยการถูกข่มขืน ให้ประวัติว่า
ถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนขณะกำลังนอนอยู่ที่บ้าน**

- ถ้าตรวจไม่พบความผิดปกติ

PDx Z04.4 Examination and observation following
rape and seduction

**ผู้ป่วยหญิงอายุ 18 ปี ถูกส่งมาโดยตำรวจ
เพื่อหาร่องรอยการถูกข่มขืน ให้ประวัติว่า
ถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนขณะกำลังนอนอยู่ที่บ้าน**

- ถ้าตรวจพบว่ามีรอยข้ำที่หน้าขาทั้งสองข้าง มีรอยฉีกขาดของช่องคลอด

PDx	S31.4	Open wound of vagina and vulva
-----	-------	--------------------------------

SDx	S70.1	Contusion of thigh
-----	-------	--------------------

	Z04.4	Examination and observation following rape and seduction
--	-------	--

Ext.	Y05.04	Sexual assault by bodily force, at home, during sleeping
------	--------	--

**ผู้ป่วยชายอายุ 50 ปี มีประวัติท้องผูก
สลับกับท้องเสียมา 3 เดือน กลัวจะเป็นมะเร็ง
ลำไส้ จึงมาปรึกษาแพทย์ ได้รับการตรวจ
อุจจาระ และส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่**

- ถ้าตรวจไม่พบความผิดปกติ

PDx	Z03.1	Observation for suspected malignant neoplasm
Proc	45.23	Colonoscopy

**ผู้ป่วยชายอายุ 50 ปี มีประวัติท้องผูก
สลับกับท้องเสียมา 3 เดือน กลัวจะเป็นมะเร็ง
ลำไส้ จึงมาปรึกษาแพทย์ ได้รับการตรวจ
อุจจาระ และส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่**

- ถ้าตรวจพบมีติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ จึงได้ตัด
ออก (ผลชิ้นเนื้อเป็น Adenomatous polyp)

PDx	D12.6	Polyposis of colon
SDx	Z03.1	Observation for suspected malignant neoplasm
	M8210/0	Adenomatous polyp NOS
Proc	45.42	Endoscopic polypectomy of large intestine

ผู้ป่วยชาย อายุ 30 ปี มาด้วยอาการตาขาวแดง มี
ขี้ตามาก ตามัว ตรวจพบมีจุดหนองสีขาวที่กระจกตา
ดำ ขนาด 2 มม. ไม่มีประวัติอุบัติเหตุหรือสิ่ง
แปลกปลอมเข้าตา

PDx H16.0 Corneal ulcer

Proc 11.21 Scraping of corneal for smear or culture

ได้ให้ยาหยอดตาและนัดตรวจซ้ำอีก 2 วันต่อมา
พบว่ามีขี้ตาน้อยลง ขนาดแผลบนกระจกตาดีขึ้น
เล็กน้อย

PDx H16.0 Corneal ulcer

SDx Z09.8 F/U examination after other treatment

ผู้ป่วยชาย อายุ 30 ปี มาด้วยอาการตาขาวแดง มี
ขี้ตามาก ตาฉ่ำ ตรวจพบมีจุดหนองสีขาวที่กระจกตา
ดำ ขนาด 2 มม. ไม่มีประวัติอุบัติเหตุหรือสิ่ง
แปลกปลอมเข้าตา

นัดตรวจ FU อีก 7 วัน พบว่า ตาไม่แดง ตรวจ
พบมีรอยแผลเป็นบนกระจกตา

PDx	H17.1	Other central corneal opacity
SDx	B94.8	Sequelae of other specified infectious and parasitic diseases

ผู้ป่วยชาย อายุ 20 ปี มาด้วยอาการปวดท้องข้างขวา มา 1 วัน ได้รับการวินิจฉัยเป็น Acute appendicitis ได้รับการผ่าตัด Appendectomy แล้วนัดตรวจ F/U ปกติดี
(Dx Appendicitis S/P Appendectomy)

PDx Z09.0 F/U examination after surgery
SDx Z87.1 Personal history of diseases of digestive system
(K00-K93)

ถ้ามีการตัดไหมที่แผลผ่าตัด

PDx Z48.0 Attention to surgical dressings and sutures
SDx Z87.1 Personal history of diseases of digestive system
(K00-K93)

ผู้ป่วยชาย อายุ 20 ปี มาด้วยอาการปวดท้องข้างขวา มา 1 วัน ได้รับการวินิจฉัยเป็น Acute appendicitis ได้รับการผ่าตัด Appendectomy แล้วนัดตรวจ F/U ปกติดี
(Dx Appendicitis S/P Appendectomy)

ถ้ามีการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด

PDx T81.4 Infection following a procedure, not elsewhere classified

Abscess:

- intra-abdominal
- stitch
- subphrenic
- wound

Septicaemia

} postprocedural

SDx Y83.6 Removal of other organ (partial) (total)

Surgical operation and other surgical procedures as the cause of abnormal reaction of the patient, or of later complication, without mention of misadventure at the time of the procedure

ผู้ป่วยชาย อายุ 20 ปี ขณะขับขี่มอเตอร์ไซด์ส่งของ เสียหลักชนเกาะกลางถนน ตรวจพบมีกระดูกต้นแขนขวาหักและมีแผลฉีกขาดที่จมูก ได้รับการผ่าตัด Internal fixation และเย็บแผลที่จมูก อยู่ร.พ.รวม 7 วันจึง discharge

Dx # shaft Rt humerus with laceration of nose

MCA (Motorcycle accident, working for income)


PDx	S42.30	Close fracture of shaft of humerus
SDx	S01.2	Open wound of nose
Ext.	V27.42	Motorcycle driver injured in collision with fixed object, on road, while working for income
Proc	79.31	Open reduction and internal fixation of humerus
	21.81	Suture of laceration of nose

	Summary 1	Summary 2	Summary 3	Summary 5
Principal diagnosis	Close fracture shaft of humerus (S4230)	FU examination after Rx of # (Z094)	FU care Attention to suture (Z480)	FU care involving removal of plate(Z470)
SDx1	Open wound of nose(S012)	Personal Hx of S00-T98 (Z878)	Personal Hx of S00-T98 (Z878)	Personal Hx of S00-T98 (Z878)
SDx2	V2742	--	--	--
SDx3	--	--	--	--
Proc	ORIF(7931) Suture(2181)		Removal of suture from head(9738)	Removal of int fixation device(7862)
DRG	08140 Humerus proc exc repl age >17 <u>no CC</u>			08190 Removal of int fixation <u>no CC</u>
RW	1.6582			0.7350

เด็กชาย อายุ 7 ปี ลื่นหกล้มขณะอาบน้ำที่บ้าน
ตรวจพบมีการโก่งของแขนขวาบริเวณเหนือข้อมือ
หลัง X-ray ได้รับการใส่เฝือก อยู่ร.พ.รวม 3 วันจึง
discharge

Dx Colle's fracture Rt arm

Falling at home, during taking a bath



	Summary 1	Summary 2	Summary 3	Summary 4
Principal diagnosis	Fracture of lower end of radius (S5250)	FU examination after Rx of # (Z094)	Ortho FU care w remov of cast (Z478)	Delayed union # radius (M8423)
SDx1	Fall, home,taking a bath(W0104)	Personal Hx of S00-T98 (Z878)	Personal Hx of S00-T98 (Z878)	Personal Hx of S00-T98 (Z878)
SDx2	--	--	--	--
Proc	Closed reduction wo int fix (7902)	--	Removal of cast (9788)	ORIF of radius (7932)
DRG	08640 Fx of arm age 0-17 <u>no CC</u>			08130 Upper arm proc exc repl <u>no CC</u>
RW	0.3532			1.1856

ผู้ป่วยหญิง อายุ 45 ปี มาด้วยมีก้อนที่เต้านมใกล้
รักแร้ข้างขวา มา 1 ปี ไม่มีอาการอื่น ขนาดโตขึ้น
ได้รับการวินิจฉัยเป็น CA breast ได้รับการผ่าตัด
Mastectomy with excision of regional lymph
nodes ผลชิ้นเนื้อเป็น Infiltrating ductular
carcinoma ตามด้วยการให้ Chemotherapy อยู่ร.พ.
รวม 20 วัน

Dx Malignant neoplasm of breast, upper outer quadrant
(Patho: Infiltrating ductular carcinoma)
Proc Unilateral radical mastectomy
Chemotherapy

	Summary 1	Summary 2	Summary 3	Summary 4
Principal diagnosis	CA breast,upper-outer (C504)	FU exam after combine Rx of CA (Z087)	Postmasectomy lymphedema (I972)	Fu care of plastic sur of breast (Z421)
SDx1	Chemo-Rx (Z511)	Personal Hx of C50.- (Z853)	Personal Hx of C50.- (Z853)	Personal Hx of C50.- (Z853)
SDx2	(M8521/3)	--	--	--
Proc1	Unilat radical masectomy (8545)	--	PT for lymph pump (9366)	Muscle flap graft to breast (8585)
Proc2	Injection of chemo (9925)	--	--	--
DRG	09010 Total masect for malignant no CC			09060 Graft exc for ulcer no CC
RW	1.4178	--	--	1.0191

ผู้ป่วยมารับการตรวจที่ห้อง ตรวจผู้ป่วยนอก แต่ไม่สามารถรพบ แพทย์ได้ จึงกลับไปก่อน หรือขอรับ ยาเดิม

Z53.2 Procedure not carried out because of patient's decision for other and unspecified reasons

or

Z76.0 Issue of repeat prescription
Issue of repeat prescription for:
· appliance
· medicaments
· spectacles

Pregnancy

- การตรวจระหว่างตั้งครรภ์

Z34 Supervision of normal pregnancy

Z35 Supervision of high-risk pregnancy

Z36 Antenatal screening

Excludes: abnormal findings on antenatal screening of mother (O28.-)
routine prenatal care (Z34-Z35)

- การตรวจหลังคลอด

Z39 Postpartum care and examination

Z39.0 Care and examination immediately after delivery

Care and observation in uncomplicated cases

Excludes: care for postpartum complications - see Alphabetical Index

Z39.1 Care and examination of lactating mother

Supervision of lactation

Excludes: disorders of lactation (O92.-)

Z39.2 Routine postpartum follow-up

Certain Infectious

& Parasitic Disease

Specified / Unspecified diseases

A01 Typhoid and paratyphoid fevers

A01.0 Typhoid fever

Infection due to *Salmonella typhi*

A01.1 Paratyphoid fever A

A01.2 Paratyphoid fever B

A01.3 Paratyphoid fever C

A01.4 Paratyphoid fever, unspecified

Infection due to *Salmonella paratyphi* NOS

Diarrhea

- Viral diarrhea
 - A08.4 Viral intestinal infection, unspecified
- Acute diarrhea
 - A09 Diarrhea & gastroenteritis of presumed infectious origin
- ถ้า stool exam พบ WBC แต่ไม่ได้เพาะเชื้อหรือยังไม่ได้ผลเพาะเชื้อ
 - A04.9 Bacterial intestinal, unspecified
- ถ้าเพาะเชื้อขึ้น ให้รหัสตามเชื้อที่พบ
 - A02.0 Salmonella enteritis

Food poisoning

- มีอาการอาเจียนหรืออาเจียนร่วมกับท้องเดินแต่อาการอาเจียนเด่นกว่า
 - A05.9 Bacterial foodborne intoxication
- การรับประทานอาหารเป็นพิษ เช่น อาหารทะเล, พืชบางชนิด
 - T61.- Toxic effect of noxious substances eaten as seafood
 - T62.- Toxic effect of other noxious substances eaten as food

HIV/AIDS

รหัสการติดเชื้อ HIV มี 4 ระดับ ตามระยะของโรค


- R75 Laboratory evidence of HIV
- B23.0 Acute HIV infection syndrome
- Z21 Asymptomatic HIV infection status
- B20-B24 HIV disease

ห้ามใช้รหัสมากกว่า 1 ระดับในการวินิจฉัย

- R75
- ไม่มีอาการของโรคเอดส์
- ตรวจ anti-HIV ได้ผลบวก แต่ยังไม่ได้ตรวจซ้ำหรือตรวจซ้ำได้ผลลบ หรือสรุปผลไม่ได้
- ไม่ควรใช้เป็นการวินิจฉัยหลักสำหรับผู้ป่วยใน

- Z21
- ตรวจ anti-HIV ได้ผลบวกและตรวจซ้ำแล้ว
- ไม่มีอาการที่เกี่ยวกับการติดเชื้อ HIV
- รับไว้เพื่อรักษาภาวะอื่นที่ไม่เกี่ยวกับ HIV
- ไม่ควรใช้เป็นรหัสการวินิจฉัยหลัก

- B23
- เกิดอาการอย่างเฉียบพลันภายในระยะเวลาสั้นๆ หลังจากได้รับเชื้อ (ไข้ เจ็บคอ ผื่น ต่อมมน้ำเหลืองโต)
- ตรวจ anti-HIV ยังได้ผลลบ
- วินิจฉัยได้จากการตรวจ HIV p24 antigen



ใช้เป็น PDx ในกรณีที่มาับการรักษาโรคแทรกซ้อนของ HIV

ใช้เป็น SDx ในกรณีที่มาับการรักษาโรคอื่น เช่น ผู้ป่วยคลอด, trauma

DM

Diabetic mellitus

- Hypoglycemia
- Hyperglycemia
- Hyperosmolar
- Ketoacidosis

Type of DM

- E10.- DM type 1 (IDDM)
- E11.- DM type 2 (NIDDM)
- E12.- Malnutrition-related DM
- E13.- Other specified DM
- E14.- Unspecified DM

Complication

- .0 with coma
- .1 with ketoacidosis
- .2† with renal comp.
- .3† with ophthalmic comp.
- .4† with neurological comp.
- .5 with peripheral circulatory comp.
- .6 with other specified comp.
- .7 with multiple comp.
- .8 with unspecified comp.
- .9 without complications

- Without coma

Diabetic complication

- .2 With renal complication

- วินิจฉัยได้เมื่อผู้ป่วยตรวจปัสสาวะพบ proteinuria 2+ ขึ้นไป โดยไม่มีสิ่งที่ทำให้สงสัยว่าเป็นโรคไตอย่างอื่น
- หรือตรวจพบ microalbuminuria มีระดับผิดปกติ 2 ครั้งขึ้นไป โดยไม่มีภาวะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
- DM with renal failure ไม่ใช่ DM with renal complication

- .3 With ophthalmic complication

- Diabetic cataract ต้องมีบันทึกลักษณะความขุ่นของเลนส์
- Diabetic retinopathy ต้องมีบันทึกการตรวจจอประสาทตา
- DM with cataract ไม่ใช่ DM with ophthalmic complication

Diabetic complication

- .4 With neurological complication

- ต้องมีบันทึกการตรวจทางระบบประสาท เช่น ตรวจ pain sensation ลดลง มี reflex ลดลง เพื่อวินิจฉัยว่ามีภาวะ polyneuropathy ร่วมด้วย

- .5 With peripheral circulatory complication

- ต้องมีการตรวจว่ามี peripheral vascular disease ร่วมด้วย ได้แก่ การคลำ dorsalis pedis/posterior tibial artery ว่าเบาลงหรือคลำไม่ได้ ร่วมกับมีลักษณะของ vascular insufficiency เช่น การมี discoloration บริเวณนี้เข้าจนถึง gangrene

P Dx: Diabetic gangrene/ulcer

- หมายถึงภาวะแผลเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานที่มี neurological and/or peripheral circulatory complication
- ต้องมีบันทึกการตรวจทาง neurological and vascular system
- P Dx : E10-14 (.4†) With neurological complication
or E10-14 (.5†) With peripheral circulatory complication
or E10-14 (.7†) With multiple complications
- SDx : G63.2* Diabetic polyneuropathy
or I79.2* Peripheral angiopathy
- ถ้าใช้คำ Diabetic foot และไม่มีบันทึกการตรวจ ให้รหัส
- P Dx : L03.1 Cellulitis of foot
- SDx : E11.9 DM without complication

Hyperglycemia in DM

➤ Hyperglycemia ที่ไม่ได้เป็น
hyperosmolar coma ถือว่าเป็นเพียงอาการ
แสดง ไม่ใช่ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน

Hypoglycemia

Hypoglycemia

- DM?
- Coma?
- Cause of hypoglycemia

E15**Nondiabetic hypoglycaemic coma**

Drug-induced insulin coma in nondiabetic

Hyperinsulinism with hypoglycaemic coma

Hypoglycaemic coma NOS

Use additional external cause code (Chapter XX), if desired, to identify drug, if drug-induced.

E16**Other disorders of pancreatic internal secretion****E16.0****Drug-induced hypoglycaemia without coma**

Use additional external cause code (Chapter XX), if desired, to identify drug.

E16.1**Other hypoglycaemia**

Functional nonhyperinsulinaemic hypoglycaemia

Hyperinsulinism:

- NOS
- functional

Hyperplasia of pancreatic islet beta cells NOS

Posthypoglycaemic coma encephalopathy

E16.2**Hypoglycaemia, unspecified**

Hypoglycemia in DM

- DM type 2 with hypoglycemia *without coma*
PDx : E16.0 Drug induced hypoglycemia without coma
SDx : E11.9 Non-insulin dependent Diabetes Mellitus
Y42.3 Insulin and oral hypoglycemic drugs
causing adverse effects in therapeutic use

หมายถึงการเปลี่ยนแปลง mental status ตั้งแต่สับสน, ซึมจนถึงหมดสติ

- DM type 2 with hypoglycemia *with coma*
PDx : E11.0 DM type 2 with coma
SDx : Y42.3 Insulin and oral hypoglycemic drugs
causing adverse effects in therapeutic use

Hypoglycemia in non-DM

- ถ้าผู้ป่วยไม่เป็นเบาหวาน รับประทานยารักษาเบาหวานโดยอุบัติเหตุ มาด้วย hypoglycemia ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี พุดจาโต้ตอบได้ดี มีอาการเหงื่อออก ใจสั่น

PDx : T38.3 Poisoning by insulin and oral hypoglycemic drugs

SDx : X44.- Accidental poisoning by other drug

- ถ้าผู้ป่วยตั้งใจกินเพื่อฆ่าตัวตาย มาด้วยอาการ coma

PDx : T38.3 Poisoning by insulin and oral hypoglycemic drugs

SDx : E15 Nondiabetic hypoglycemic coma

X64.- Intentional self-poisoning by other drug

၃
လူက

၁၅ မိနစ် ၈၀

Case. DM on. MTC ၆၅ - ၀ - ၅၀ @ ၃၀

၀ လာမိ ၁/၂ x ၁.၀၀

၂၀၀၀ Hypoglycemic symptoms ဖြစ် ၁/၂ မိနစ် ၈၀

၁၅ လူက ၁၀၀၀၀၀ မိနစ် ၈၀ ၈၀၀၀၀၀

..... °C, P..... 70 /min, R..... 70 /min, BP..... 120/70

Mild palp no Jx

H&L: wmm

Abid: soft, not tender

Ⓢ

MS: Motor gr III^e at least

good coordination

Hypoglycemia

10 RADIOLOGY	ADMISSION	16	11-0	48
11 DENTAL	DISCHARGE	19	11-0	48
12 OTHER				

Hypoglycemia

- DM type 2 with hypoglycemia *without coma*
PDx : E16.0 Drug induced hypoglycemia without coma
SDx : E11.9 Non-insulin dependent Diabetes Mellitus
Y42.3 Insulin and oral hypoglycemic drugs
causing adverse effects in therapeutic use

Dentistry

K00 Disorders of tooth development and eruption

Excludes: embedded and impacted teeth (

K01 Embedded and impacted teeth

Excludes: embedded and impacted teeth with ab
teeth or adjacent teeth (K07.3)

K02 Dental caries

K03 Other diseases of hard tissues of teeth

Excludes: bruxism (F45.8)
dental caries (K02.-)
teeth-grinding NOS (F45.8)


K04 Diseases of pulp and periapical tissue

K05 Gingivitis and periodontal diseases

K06 Other disorders of gingiva and edentulous alveolar ridge

K07 Dentofacial anomalies [including malocclusion]

K08 Other disorders of teeth and supporting structures



K02 **Dental caries**

K02.0 **Caries limited to enamel**
White spot lesions [initial caries]

K02.1 **Caries of dentine**


K02.2 **Caries of cementum**

K02.3 **Arrested dental caries**


K02.4 **Odontoclasia**
Infantile melanodontia
Melanodontoclasia

K02.8 **Other dental caries**


K02.9 **Dental caries, unspecified**




a. Enamel caries



b. Dentine caries



c. Pulp involved



d. Abscess

Skin & Subcutaneous tissue

Wound infection and ulcer

- ต้องการข้อมูลเรื่องตำแหน่งและสาเหตุของแผลติดเชื้อ
 - Diabetic Ulcer
 - L03.- Cellulitis
 - T79.3 Post-traumatic wound infection
 - T81.4 Infection following a procedure

- L02.3** **Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of buttock**
Gluteal region
Excludes: pilonidal cyst with abscess (L05.0)
- L02.4** **Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of limb**
Axilla
Hip
Shoulder
- L02.8** **Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of other sites**
Head [any part, except face]
Scalp
- L02.9** **Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle, unspecified**
Furunculosis NOS

L03.0 Cellulitis of finger and toe

Infection of nail

Onychia

Paronychia

Perionychia

L03.1 Cellulitis of other parts of limb

Axilla

Hip

Shoulder

L03.2 Cellulitis of face

L03.3 Cellulitis of trunk

Abdominal wall

Back [any part]

Chest wall

Groin

Perineum

Umbilicus

Excludes: omphalitis of newborn (P38)

L03.8 Cellulitis of other sites

Head [any part, except face]

Scalp

L03.9 Cellulitis, unspecified

L23 Allergic contact dermatitis

- L23.0 Allergic contact dermatitis due to metals**
Chromium
Nickel
- L23.1 Allergic contact dermatitis due to adhesives**
- L23.2 Allergic contact dermatitis due to cosmetics**
- L23.9 Allergic contact dermatitis, unspecified cause**
Allergic contact eczema NOS

L27 Dermatitis due to substances taken internally

- L27.0 Generalized skin eruption due to drugs and medicaments**
Use additional external cause code (Chapter XX), if desired, to identify drug.
- L27.1 Localized skin eruption due to drugs and medicaments**
Use additional external cause code (Chapter XX), if desired, to identify drug.
- L27.2 Dermatitis due to ingested food**
Excludes: dermatitis due to food in contact with skin (L23.6, L24.6, L25.4)

L50**Urticaria**

L50.0	Allergic urticaria
L50.1	Idiopathic urticaria
L50.2	Urticaria due to cold and heat
L50.3	Dermatographic urticaria
L50.4	Vibratory urticaria
L50.5	Cholinergic urticaria
L50.6	Contact urticaria
L50.8	Other urticaria
	Urticaria:
	· chronic
	· recurrent periodic
L50.9	Urticaria, unspecified